고도몰 Open API 스펙 정의서

Copyright © 2016 All rights reserved.

Version 1.0

최초 작성일 : 2016 년 06 월 01 일

최종 개정일 : 2025 년 03 월 12 일

AUTHORIZATION

본 문서가 엔에이치엔커머스 업무활동 범위 내에서 사용될 것을 인가함.

승인자 :	(인)	**일자 :**
검토자:	(인)	**일자 :**

제.개정 이력

버전	내 역	일자
1.0	제 정	2016. 04. 13
	4.2 주문상태변경 API - 네이버페이 주문상태 변경 기능 추가 - Response > statusData 항목 추가 7.4 네이버페이 환불사유 코드 추가	2016. 07. 21
	3.6 상품등록 API 3.7 상품수정 API - 이미지 리사이즈 정보 추가 - 상품추가정보 설정 추가	2016. 07. 22
	4.1 주문조회 API Response 추가 - order_data > orderDeliveryData sno	2016. 09. 09

	- order_data > orderGoodsData > orderDeliverySno	
	4.1 주문조회 API Response 추가 - order_data > orderGoodsData > divisionUseMileage - order_data > orderGoodsData > divisionGoodsDeliveryUseDeposit - order_data > orderGoodsData > divisionGoodsDeliveryUseMileage - order_data > orderGoodsData > divisionCouponOrderDcPrice - order_data > orderGoodsData > divisionCouponOrderMileage	2016. 12. 08
	7.5 결제수단코드 추가	2016. 12. 14
	7.5 결제수단코드 예치금, 마일리지, 전액할인 추가	2017. 02. 03
	4.1 주문조회 API Request 공급사코드 추가	2017. 04. 24
	3.1 상품조회 API Request 공급사코드 추가 5.2 게시물 리스트 조회 API Request 공급사코드 추가	2017. 06. 01
	4.1 주문조회 API Response - claimData > exchangeInfoData 다른 상품교환 차액정보 항목 추가 - orderGoodsData > enuri 에누리 항목추가 4.2 주문상태변경 참고사항 문구추가 7.1 주문상태코드 상태코드 추가	2017. 12. 20
	* 공급사 정보추가 3.1 상품조회 API 3.6 상품등록 API 3.7 상품수정 API 4.1 주문조회 API 4.2 주문상태변경 API 5.1 게시판 리스트 조회 API 5.2 게시물 리스트 조회 API 5.7 게시물 댓글 등록 API	2018. 01. 31
	4.1 주문조회 API Response - 자.giftData 정보 변수명 추가 sno, presentTitle, giftCnt	2018. 02. 09
	3.1. 상품조회 API Response - purchaseGoodsNm 매입처 상품명 항목 추가 3.6. 상품등록 API data_url > goods_data 정보 - purchaseGoodsNm 매입처 상품명 항목 추가 3.7 상품수정 API data_url > goods_data 정보 - purchaseGoodsNm 매입처 상품명 항목 추가	2018. 03. 07
	3.1. 상품조회 API Response	2018. 03. 21

	- purchaseNm 매입처명 항목 추가 - purchaseCategory 매입처 상품유형 항목 추가 - purchasePhone 매입처 전화번호 항목 추가 - purchaseAddress 매입처 사업장 주소 항목 추가 - purchaseAddressSub 매입처 사업장 상세주소 항목 추가 - purchaseMemo 매입처 메모 항목 추가 4.1 주문조회 API Response - 복수배송지 정보 추가 order_data > multiShippingFl 복수배송지 사용여부 orderDeliveryData > orderInfoSno 배송지 정보 고유번호 orderInfoData > sno 배송지 정보 고유번호 orderInfoData > orderInfoCd 배송지 정보 순번 - 안심번호 정보 추가 orderInfoData > receiverUseSafeNumberFl 안심번호상태 orderInfoData > receiverSafeNumberDt 안심번호 발급일 orderInfoData > receiverSafeNumber 안심번호	
	3.1 상품조회 API Response - optionData > optionImage 옵션이미지 항목 추가 7.1 주문상태코드 코드추가 - g2 : 구매발주 - g3 : 상품입고 - g3 : 상품출고	2018. 03. 22
	4.1 주문조회 API Response - order_data > addField 주문추가정보 항목 추가	2018. 04. 10
	4.1 주문조회 API Response 추가 - order_data > orderGoodsData > divisionUseDeposit	2018. 04. 19
	4.1 주문조회 API Request 추가 - orderChannel 주문채널 항목 추가 7.6 주문채널코드 추가	2018. 04. 23
	3.7 상품수정 API data_url > goods_data 정보 - imageUpdate 이미지 수정여부 항목 추가	2018. 05. 14
	4.1 주문조회 API Response 추가 - order_data > memId - order_data > memGroupNm	2018. 06. 29
	4.1 주문조회 API Response 추가 - orderGoodsData > apiOrderGoodsNo	2018. 07. 02
	4.1 주문조회 API Request 추가 - dateType - searchType - searchKeyword 4.1 주문조회 API Response 추가 - orderGoodsData > invoiceCompany	2018. 07. 09

	- orderGoodsData > listImageData - orderConsultData - orderConsultData > sno - orderConsultData > orderNo - orderConsultData > requestMemo - orderConsultData > consultMemo - orderConsultData > regDt - orderConsultData > modDt - addGoodsData > sno - orderGoodsData > addGoodsSnoData - addGoodsSnoData > addGoodsSno	
	4.1 주문조회 API Response 추가 - order_data > bankName - order_data > accountNumber - order_data > depositor	2018. 07. 24
	4.1 주문상태변경 API Request 추가 - data_url 7.2 공통코드 추가 - iconInfo	2018. 08. 06
	3.6 상품등록 API data_url > goods_data 정보 3.7 상품수정 API data_url > goods_data 정보 네이버쇼핑 EP 3.0 정보 항목 추가 - naverFl - naverImportFlag - naverProductFlag - naverAgeGroup - naverGender - naverTag - naverAttribute - naverCategory - naverProductId	2018. 08. 08
	3.7 상품수정 API - data_url > goods_data > cateCd 안내문구 수정	2018. 08. 09
	3.1 상품조회 API Response - goodsNmPartner 제휴 상품명 항목 추가 3.6 상품등록 API data_url > goods_data 정보 3.7 상품수정 API data_url > goods_data 정보 - goodsNmPartner 제휴 상품명 항목 추가	2018. 12. 05
	3.4 상품삭제 API Request 추가 - data_url	2019. 02. 14
	3.1 상품조회 API Request 추가 - cateCd	2019. 04. 03

	4.1 주문조회 API Response 추가 - order_data > addGoodsData > divisionUseMileage - order_data > addGoodsData > divisionGoodsDeliveryUseMileage	2019. 04. 04
	3.1 상품조회 API Response - SEO 태그 항목 추가 - 쇼핑하우 노출여부 항목 추가 3.6 상품등록 API data_url > goods_data 정보 3.7 상품수정 API data_url > goods_data 정보 - SEO 태그 항목 추가 - 쇼핑하우 노출여부 항목 추가	2019. 10. 11
	7.5 결제수단코드 추가	2020. 01. 08
	4.1 주문조회 API addGoodsData. 수정 - addGoodsData 내용을 orderGoodsData 와 같은 구성으로 출력 - orderGoodsData > addGoodsSno 항목 제거	2020. 01. 29
	4.1 주문조회 API Request 추가 - sort	2021. 01. 18
	3.6 상품등록 API Request 추가 - fixedOrderCnt 3.7 상품수정 API Request 추가 - fixedOrderCnt 3.9 상품완전삭제 API 추가 3.10 상품품절상태 변경 API 추가 6.1 공통코드조회 API Request 추가 - scmNo	2021. 11. 24
	3.6 상품등록 API Request 추가 - naverNpayAble - naverNpayAcumAble 3.7 상품수정 API Request 추가 - naverNpayAble - naverNpayAcumAble	2022.01.11
	4.1 주문조회 API Request 추가 - mallSno	2022.06.07
	3.6 상품등록 API Request 추가 - naverBrandCertFl - naverBookFlag - naverBookIsbn - naverBookGoodsType 3.7 상품수정 API Request 추가 - naverBrandCertFl	2022.08.31

	- naverBookFlag - naverBookIsbn - naverBookGoodsType	
	3.6 상품등록 API Request 추가 - kcmarkInfo 3.7 상품수정 API Request 추가 - kcmarkInfo 3.8 추가상품조회 API Response 추가 - kcmarkInfo - goodsMustInfo	2022.12.31
	4.1 주문조회 API addGoodsData 수정 - couponGoodsDcPrice 설명 수정 7.5 결제수단코드 추가	2023.02.28
	4.1 주문조회 API claimData > handleMode 수정 - 교환 추가, 취소 코드 추가	2024.04.12
	4.1 주문조회 API 누락된 Spec 추가	2024.07.03
	3.7 상품수정 API Request 추가 - imageUpdate 필수로 변경(필수여부 : n → y)	2024.08.08
	3.6 상품등록 API , 3.7 상품수정 API 필수값 여부 수정	2024.08.12
	7.1 주문상태코드 – f4(PG 확인요망) 코드 추가	2025.02.04
	4.1 주문조회 API Response 추가 - brandCd	2025.02.25
	4.1 주문조회 API Request, Response 추가	2025.03.12

목차

1. API 이용가이드 11
1.1. 대상 11
1.2. 연동방식 11
1.3. 데이터 수신 11
1.4. 인코딩 11
1.5. 연동 전 확인사항 11
1.6. API 요청 도메인 11
1.7. API 요청시 기본 데이터 11
2. RETURN 코드정의 12
2.1. RETURN 데이터 12
2.2. RETURN 코드정의 12
3. 상품 API 16
3.1. 상품조회 API 16
3.2. 상품 카테고리조회 API 24
3.3. 상품 브랜드조회 API 25
3.4. 상품삭제 API 26
3.5. 상품재고변경 API 27
3.6. 상품등록 API 28
3.7. 상품수정 API 37
3.8. 추가상품조회 API 46
4. 주문 API 49
4.1. 주문조회 API 49
4.2. 주문상태변경 API 62
5. 게시판 API 68

5.1. 게시판 리스트 조회 API 68
5.2. 게시물 리스트 조회 API 69
5.3. 게시물 등록 API 72
5.4. 게시물 수정 API 73
5.5. 게시물 삭제 API 74
5.6. 게시물 답변 등록 API 75
5.7. 게시물 댓글 등록 API 76
5.8. 게시물 댓글 수정 API 77
5.9. 게시물 댓글 삭제 API 78
5.10. 게시물 댓글의 댓글등록 API 79
6. 기타 API 80
6.1. 공통코드조회 API 80
7. 코드정보 81
7.1. 주문상태코드 81
7.2. 공통코드 83
7.3. 상품 대표색상 코드 86
7.4. 네이버페이 환불사유 코드 87
7.5. 결제수단코드 88
7.6. 주문채널코드 89
7.7. 주문정렬코드 89
7.8. 상점코드 89
7.9. kc인증코드 89

1. API 이용가이드

1.1. 대상

엔에이치엔커머스 고도몰 솔루션 데이터 연동 제휴사

1.2. 연동방식

연동 방식은 POST 방식의 웹통신으로 진행 한다.

1.3. 데이터 수신

데이터 수신은 XML로 한다.

1.4. 인코딩

기본 인코딩은 UTF-8로 한다.

1.5. 연동 전 확인사항

데이터 연동 전 API 사용 신청을 통해 승인을 받아야 이용이 가능하다.

제휴사 등록시 partner_key를 발급 받으며, API 사용 승인 시 key를 발급 받게 되는데,

발급받은 partner_key와 key는 데이터 연동시 인증키로 사용 된다.

1.6. API 요청 도메인

sandbox URL 사용시 http://sbopenhub.godo.co.kr/

real URL 사용시 https://openhub.godo.co.kr/

1.7. API 요청시 기본 데이터

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
partner_key	STRING	Y	제휴사 인증키
key	STRING	Y	쇼핑몰 인증키

2. RETURN 코드정의

2.1. RETURN 데이터

요청완료 후 처리 결과에 대한 code와 메시지를 반환한다.

2.2. RETURN 코드정의

코드	구분	메시지
000	성공	성공
999	실패	인증키가 유효하지 않습니다.
998	실패	제휴사키가 유효하지 않습니다.
997	실패	사용기간이 맞지 않습니다.
996	실패	허용되지 않은 IP입니다.
995	실패	해당 API에 접속 권한이 없습니다.
994	실패	존재하지 않는 인증키 입니다.
993	실패	인증키가 없습니다.
992	실패	제휴사키가 없습니다.
991	실패	알수없는 오류가 발생했습니다.
899	실패	값의 변수형을 확인해주세요.
898	실패	값은 필수 값입니다.
897	실패	값의 길이를 확인해 주세요.
896	실패	정의되지 않은 변수형입니다.
699	실패	XML 데이터가 없습니다.
698	실패	데이터 형식을 확인하세요.
101	실패	값을 확인해 주세요.
102	실패	잘못된 카테고리 코드입니다.
103	실패	유효하지 않은 공급사 코드입니다.
104	실패	유효하지 않은 브랜드 코드입니다.
105	실패	유효하지 않은 회원그룹 코드입니다.
106	실패	유효하지 않은 추가상품번호 입니다.
107	실패	유효하지 않은 배송정책 코드입니다.
108	실패	유효하지 않은 관련상품번호 입니다.
109	실패	유효하지 않은 배송안내 코드입니다.

110	실패	유효하지 않은 AS안내 코드입니다.
111	실패	유효하지 않은 환불안내 코드입니다.
112	실패	유효하지 않은 교환안내 코드입니다.
113	실패	상품등록을 실패했습니다.
114	실패	이미지 업로드가 실패되었습니다.
115	실패	존재하지 않는 옵션고유번호 입니다.
116	실패	옵션고유번호와 상품번호가 맞지 않습니다.
117	실패	존재하지 않는 입력옵션 고유번호 입니다.
118	실패	입력옵션 고유번호와 상품번호가 맞지 않습니다.
119	실패	존재하지 않는 상품번호 입니다.
120	실패	상품의 옵션사용여부가 다릅니다.
121	실패	수정할 옵션정보가 없습니다.
122	실패	존재하지 않는 코드입니다.
201	실패	주문조회 기간은 30일을 초과할 수 없습니다.
202	실패	주문조회시 조회기간 또는 주문번호는 필수 입니다.
203	실패	해당 상태로 변경할 수 없습니다.
204	실패	주문정보가 없습니다.
205	실패	변경하려는 상태로 변경될 수 없는 주문입니다.
206	실패	동일한 상태로의 변경입니다.
207	실패	사용불가 택배사 입니다.
208	실패	클레임수량이 맞지 않습니다.
209	실패	이미 클레임이 진행중인 주문이 있습니다.
210	실패	클레임 접수시 필수 데이터가 없습니다.
211	실패	sno 와 cancelCnt 값이 맞지 않습니다.
212	실패	클레임접수시 cancelCnt는 필수입니다.
213	실패	취소하려는 주문에 추가상품이 있는 경우 수량 부분취소는 지원되지 않습니다.
214	실패	네이버페이에서 사용할 수 없는 택배사 입니다.
215	실패	네이버페이 주문상태 변경이 불가합니다.
216	실패	네이버페이 주문상태 변경이 불가합니다.(네이버페이센터에서 처리하시기 바랍니다.)
217	실패	주문상태변경을 실패했습니다.
218	실패	네이버페이에서 사용되지 않는 클레임사유 입니다.
219	실패	네이버페이 주문은 해당 상태로 변경할 수 없습니다.
224	실패	연락처 형식이 맞지 않습니다.
225	실패	주문상태 일괄변경에서 사용할 수 없는 주문상태 코드입니다.
226	실패	주문상태 일괄변경을 진행할 수 없는 주문상태 입니다.

227	실패	주문상태 일괄변경이 가능한 주문수가 초과되었습니다.
199	실패	존재하지 않는 게시판 입니다
194	실패	존재하지 않는 게시물 입니다
195	실패	게시글 등록을 실패했습니다
301	실패	더 이상 답글을 등록할 수 없습니다.
302	실패	게시글이 없습니다.
303	실패	관리자 정보 조회를 실패했습니다
304	실패	해당 게시판에는 게시물을 등록할 수 없습니다
305	실패	이벤트형 게시판에는 이벤트 시작일과 종료일이 필수 입니다
306	실패	1:1게시판형에는 댓글을 등록할 수 없습니다
307	실패	존재하지 않는 댓글입니다
308	실패	댓글기능을 사용하지 않는 게시판 입니다
309	실패	댓글등록을 실패했습니다
310	실패	댓글의 댓글에는 추가 댓글을 등록할 수 없습니다
311	실패	답변을 등록할 수 없는 게시판 입니다
401	실패	해당 공급사에 API 사용권한이 없습니다.
402	실패	주문상태를 변경할 수 없습니다.
403	실패	해당 공급사에 권한이 없습니다.
404	실패	이미 삭제요청된 상태입니다.
405	실패	공급사코드를 확인해 주세요.
406	실패	수정할 수 없는 상품입니다.
407	실패	승인요청 상태인 상품은 수정하실 수 없습니다.

2-1 Response XMl 구조

```
<data>
        <header>
                <code>return code</code>
                <msg>string</msg>
                <total>integer</total>
                <max_page>integer</max_page>
                <now_page>integer</now_page>
        </header>
        <return>
                response data
        </return>
</data>
```

변수명	설명
code	RETURN CODE (RETURN 코드 참조)
msg	RETURN MESSAGE
total	검색결과 총 개수 ※ 조회 API 중 Request 에 size 와 page 가 있는 경우 출력된다.
max_page	검색결과 총 페이지수 ※ 조회 API 중 Request 에 size 와 page 가 있는 경우 출력된다.
now_page	반환된 데이터의 페이지 번호 ※ 조회 API 중 Request 에 size 와 page 가 있는 경우 출력된다.

3. 상품 API

3.1. 상품조회 API

쇼핑몰에 등록되어 있는 상품 정보를 조회한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Search.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Search.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수	공급사	비고 및 예시
goodsNm	STRING			상품명
goodsNo	INTEGER			상품코드
goodsCd	STRING			자체상품코드
makerNm	STRING			제조사
originNm	STRING			원산지
goodsSearchWord	STRING			검색 키워드
goodsModelNo	STRING			모델번호
companyNm	STRING		사용불가	공급사명 – 공통코드조회API 참조
searchDateType	STRING			기간검색 타입 (regDt = 등록일, modDt = 수정일)
startDate	DATE			기간검색 시작일 EX : 2016-06-03 – searchDateType 입력시 필수
endDate	DATE			기간검색 종료일 EX : 2016-06-03 – searchDateType 입력시 필수
cateCd	INTEGER			카테고리 코드
page	INTEGER			페이지 번호
size	INTEGER			페이지당 상품건수 (최대 100건)

마. Response

변수명	공급사	설명
goodsNo		상품번호
goodsNmFl		상품명 타입 (d=기본 상품명, e=확장 상품명)
goodsNm		기본 상품명 * 최대 250자

		* 일반 상품명은 HTML Tag를 지원 하지 않습니다.
goodsNmMain		메인 상품명 * 최대 250자 * 메인 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 메인에 상품 출력시에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmList		리스트 상품명 * 최대 250자 * 리스트 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 상품 리스트에서만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmDetail		상세 상품명 * 최대 250자 * 상세 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 상품 상세설명의 상품명 출력시에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmPartner		제휴 상품명 * 최대 250자 * 제휴 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, N쇼핑, 다음 쇼핑하우 등 외부에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
purchaseGoodsNm		매입처 상품명 * 고객에게 노출되지 않는 운영자 관리 목적의 상품명으로 일반 상품명과 다른 이름을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.
goodsDisplayFl		PC쇼핑몰 노출상태 (y=노출함, n=노출안함)
goodsDisplayMobileFl		모바일쇼핑몰 노출상태 (y=노출함, n=노출안함)
goodsSellFl		PC쇼핑몰 판매상태 (y=판매함, n=판매안함)
goodsSellMobileFl		모바일쇼핑몰 판매상태 (y=판매함, n=판매안함)
scmNo		공급사번호 (1=본사, 그외 공급사)
applyFl		공급사 상품 승인여부 (a=승인요청, y=승인완료, n=승인거부, r=승인반려)
applyType		공급사 상품 승인구분 (r=상품등록, m=상품수정, d=상품삭제)
applyMsg		공급사 상품 반려 사유
applyDt		공급사 상품 승인 요청일시
commission		수수료
goodsCd		자체 상품코드 * 영문, 숫자, _(언더바) 만 사용가능 * 최대 30자
cateCd		대표카테고리
allCateCd		상품에 연결된 전체 카테고리

		구분자 : |
goodsSearchWord		검색 키워드 * 최대 250자
goodsOpenDt		상품 노출시간 * ex : 2016-02-19 05:30:00
goodsState		상품상태 (n=새상품, u=중고상품, r=반품/재고상품)
goodsColor		상품 대표색상 * 구분자 : ^|^ (8E562E, E91818, F4AA24, F4D324, F2F325, 6F822E, 191919, 1E2C89, 97D0E8, 3030F8, FDC4DA, FFFFFF, C5C5C6, 8C8C8C, 37B300, A4DC0C)
brandCd		브랜드코드
makerNm		제조사 * 최대 30자
originNm		원산지 * 최대 30자
goodsModelNo		모델번호 * 최대 30자 * 영문, 숫자, _ (언더바) 만 입력가능
makeYmd		제조일 ex : 2016-02-19
launchYmd		출시일 ex : 2016-02-19
effectiveStartYmd		유효일자 시작일 ex : 2016-02-19
effectiveEndYmd		유효일자 종료일 ex : 2016-02-19
goodsPermission		구매가능 회원등급 (all=전체(회원+비회원), member=회원전용(비회원제외), group=특정회원등급)
goodsPermissionGroup		특정회원등급 코드 * 구분자 : ||
onlyAdultFl		성인인증 사용여부 (y=사용함, n=사용안함)
imageStorage		상품이미지 저장소 (local=기본값)
taxFreeFl		과세/면세 (t=과세, f=면세)
taxPercent		과세율
goodsWeight		상품 무게
totalStock		상품 재고
stockFl		판매재고 (n=무한정판매, y=재고량에 따름)

soldOutFl		품절상태 (n=정상, y=품절(수동))
salesUnit		묶음주문 단위
minOrderCnt		최소 구매수량 * 최대 구매수량 미입력시 적용불가
maxOrderCnt		최대 구매수량 * 최소 구매수량 미입력시 적용불가
salesStartYmd		판매시작일 ex : 2016-02-19 00:00:00
salesEndYmd		판매종료일 ex : 2016-02-19 00:00:00
restockFl		재입고알림 (y=사용함, n=사용안함)
mileageFl	사용불가	마일리지 지급방법 (c=통합설정, g=개별설정)
mileageGoods	사용불가	마일리지 개별설정 지급값
mileageGoodsUnit	사용불가	마일리지 개별설정 지급단위 (percent=%, mileage=원)
goodsDiscountFl	사용불가	상품 할인 설정 (y=사용함, n=사용안함)
goodsDiscount	사용불가	상품 할인 값
goodsDiscountUnit	사용불가	상품 할인 단위 (percent=%, price=원)
payLimitFl	사용불가	결제수단 설정 (n=통합설정, y=개별설정)
payLimit	사용불가	결제수단 개별설정 * 구분자 : ^|^ (gb=무통장, pg=PG결제, gm=마일리지, gd=예치금, payco=페이코)
goodsPriceString		가격대체문구 * 최대 30자
goodsPrice		판매가
fixedPrice		정가
costPrice		매입가
optionFl		옵션 사용여부 (y=사용함, n=사용안함)
optionDisplayFl		옵션 노출타입 (s=일체형, d=분리형)
optionName		옵션명 * 구분자 ^|^
optionTextFl		텍스트옵션여부 (y=사용함, n=사용안함)
addGoodsFl		추가상품여부 (y=사용함, n=사용안함)
shortDescription		짧은 설명 * 최대 250자
goodsDescription		PC쇼핑몰 상세설명
goodsDescriptionMobile		모바일쇼핑몰 상세설명
deliverySno		배송비 코드
relationFl		관련상품 설정 (n=사용안함, a=자동(동일카테고리 상품 무작위), m=

		직접선택)
relationSameFl		관련상품 직접선택 서로등록여부 (y=사용함, n=사용안함)
relationGoodsNo		관련상품코드 구분자 : ||
goodsIconStartYmd		아이콘 기간제한용 시작일자
goodsIconEndYmd		아이콘 기간제한용 종료일자
goodsIconCdPeriod		아이콘 기간제한용 (icon0008=예약)
goodsIconCd		아이콘 기간무제한용 (icon0007=기획상품, icon0006=세일상품, icon0005=추천상품, icon0004=인기상품, icon0003=신상품, icon0002=이벤트상품, icon0001=베스트상품) 구분자 : ||
imgDetailViewFl		상품이미지 돋보기 (y=사용함, n=사용안함)
externalVideoFl		외부 동영상 등록여부 (y=사용함, n=사용안함)
externalVideoUrl		외부 동영상 URL
externalVideoWidth		외부 동영상 너비
externalVideoHeight		외부 동영상 높이
detailInfoDelivery		배송안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoAS		AS안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoRefund		환불안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoExchange		교환안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
memo		관리자 메모
orderCnt	사용불가	주문수 - 구매확정 주문기준
hitCnt	사용불가	조회수
reviewCnt	사용불가	상품평수
excelFl		엑셀등록여부 (R=엑셀등록)
regDt		상품등록일
modDt		상품수정일
optionData		옵션 정보 – 바. optionData 참조
textOptionData		입력옵션 정보 – 사. textOptionData 참조
addGoodsData		추가상품 정보 – 아. addGoodsData 참조
magnifyImageData		확대 이미지 정보
detailImageData		상세 이미지 정보
listImageData		썸네일 이미지 정보 – 최대 1개

mainImageData		리스트 이미지 정보 – 최대 1개
goodsMustInfoData		상품필수정보
purchaseNm	사용불가	매입처명 ※ 상품에 연동된 매입처가 있는 경우 변수가 노출됩니다.
purchaseCategory	사용불가	매입처 상품유형 ※ 상품에 연동된 매입처가 있는 경우 변수가 노출됩니다.
purchasePhone	사용불가	매입처 전화번호 ※ 상품에 연동된 매입처가 있는 경우 변수가 노출됩니다.
purchaseAddress	사용불가	매입처 사업장 주소 ※ 상품에 연동된 매입처가 있는 경우 변수가 노출됩니다.
purchaseAddressSub	사용불가	매입처 사업장 상세주소 ※ 상품에 연동된 매입처가 있는 경우 변수가 노출됩니다.
purchaseMemo	사용불가	매입처 메모 ※ 상품에 연동된 매입처가 있는 경우 변수가 노출됩니다.
cultureBenefitFl		도서공연비 소득공제 상품 적용 여부 (n=미적용, y=적용) *PG사와 소득공제 대상 사업자로 계약이 되어있는 경우 '적용'으로 선택해 주세요. 도서공연비 소득공제 상품은 일반상품과 네이버 페이로 함께 결제가 불가합니다.(네이버 페이 정책 참조)
eventDescription		이벤트문구 마케팅 제휴서비스 (네이버 쇼핑, 다음 쇼핑하우) 이용 시 공통으로 사용되는 항목입니다. 이벤트 문구(공통문구+상품별 문구)는 최대 100자까지 입력 가능합니다.
seoTagFl		상품 개별 SEO 태그 사용 여부 (y=사용함, n=사용안함)
seoTagTitle		상품 개별 SEO 태그 타이틀 * 글자수 제한 없음 (한글 10 자 권고)
seoTagAuthor		메타태그 작성자
seoTagDescription		메타태그 설명 * 설명의 앞부분부터 한글기준 최대 80 자(공백포함)만 노출됩니다.
seoTagKeyword		* 구분자 쉼표(,)로 10 개 이내 입력, 10 개가 넘는 경우 10 개 까지만 처리됩니다. * 글자수 및 입력문자 제한 없음
daumFl		다음 쇼핑하우에 해당 상품의 노출 여부를 설정할 수 있습니다. (y=사용함, n=사용안함)

바. optionData 정보

변수명	공급사	설명
sno		옵션 고유번호
optionNo		옵션순서
goodsNo		상품번호
optionImage		옵션 이미지
optionValue1		1차옵션명
optionValue2		2차옵션명
optionValue3		3차옵션명
optionValue4		4차옵션명
optionValue5		5차옵션명
optionPrice		옵션가
optionViewFl		옵션노출여부
optionSellFl		옵션판매여부
optionCode		옵션자체코드
stockCnt		재고량
regDt		옵션등록일
modDt		옵션수정일

사. textOptionData

변수명		설명
sno		옵션 고유번호
goodsNo		상품번호
optionName		옵션타이블
mustFl		필수여부
addPrice		추가금액
inputLimit		입력제한 글자수
regDt		등록일
modDt		수정일

아. addGoodsData

변수명		설명
title		추가상품 표시명
mustFl		필수여부
goodsNoData		추가상품번호

자. goodsMustInfoData > stepData

변수명		설명
infoTitle		상품필수정보 항목명
infoValue		상품필수정보 내용

3.2. 상품 카테고리조회 API

쇼핑몰 카테고리 정보를 조회한다.

차. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Category_Search.php
카. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Category_Search.php
타. 요청방식 : POST
파. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
cateCd	STRING			카테고리 코드 ※미입력시 대분류 카테고리를 조회한다

하. Response

변수명	공급사	설명
cateCd		카테고리 코드
cateNm		카테고리 명
cateDisplayFl		PC 노출여부
cateDisplayMobileFl		Mobile 노출여부

3.3. 상품 브랜드조회 API

쇼핑몰 브랜드 정보를 조회한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Brand_Search.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Brand_Search.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
cateCd	STRING			브랜드 코드 ※미입력시 대분류 브랜드를 조회한다

마. Response

변수명	공급사	설명
cateCd		브랜드 코드
cateNm		브랜드 명
cateDisplayFl		PC 노출여부
cateDisplayMobileFl		Mobile 노출여부

3.4. 상품삭제 API

쇼핑몰 상품정보를 삭제한다.

※ 상품삭제 API 요청시 해당 상품은 쇼핑몰 관리자 > 상품 > 삭제상품관리 메뉴로 이동되며, DB에서 삭제하지 않는다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Delete.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Delete.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y		상품코드
data_url	URL	N		주문 상태변경 XML URL * XML data 양식은 Request data_url 정보 확인 ※ data_url 항목 사용시 goodsno 데이터를 무시합니다.

마. data_url > goods_data 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
goodsNo	INTEGER	Y	상품 고유 번호 (자동발급 상품코드)

바. Response

변수명	공급사	설명
Code		성공/실패 코드
Msg		성공 또는 실패사유
goods_data		

사. goods_data

변수명	공급사	설명
goodsNo		삭제된 상품 고유번호
GoodsCd		삭제된 상품 자체상품코드

3.5. 상품재고변경 API

쇼핑몰 상품재고와 옵션추가금액을 수정한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Stock.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Stock.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
data_url	URL	Y		재고수정 XML URL

마. data_url 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y		재고수정 XML URL
optionFl	STRING	Y		옵션여부 Y = 옵션상품, N = 무옵션상품
totalStock	INTEGER			상품재고 ※optionFl이 N인 경우 사용한다.
stockOptionData				옵션별 재고정보 ※optionFl이 Y인 경우 사용한다.

바. stockOptionData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부		비고 및 예시
sno	INTEGER	Y		옵션고유번호
stockCnt	INTEGER	Y		옵션재고
optionViewFl	STRING	Y		화면노출여부 Y = 노출함, N = 노출안함
optionSellFl	STRING	Y		옵션판매여부 Y = 판매함, N = 판매안함
optionPrice	INTEGER	Y		옵션추가금액

사. Response

변수명	설명
code	성공/실패 코드
msg	성공 또는 실패사유

3.6. 상품등록 API

쇼핑몰에 상품을 등록한다.

※ 공급사 인증키 사용 : 본사에서 설정한 판매승인여부에 따라 승인상태가 설정됩니다.
본사에서 설정한 권한에 따라 일부항목은 설정이 불가합니다. (판매기간)

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Insert.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Insert.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
data_url	URL	Y	상품등록 XML URL

마. data_url > goods_data 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
goodsNmFl	STRING	Y		상품명 타입 (d=기본 상품명, e=확장 상품명)
goodsNm	STRING	Y		기본 상품명 * 최대 250자 * 일반 상품명은 HTML Tag를 지원 하지 않습니다.
goodsNmMain	STRING			메인 상품명 * 최대 250자 * 메인 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 메인에 상품 출력시에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmList	STRING			리스트 상품명 * 최대 250자 * 리스트 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 상품 리스트에서만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmDetail	STRING			상세 상품명 * 최대 250자 * 상세 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며,

				상품 상세설명의 상품명 출력시에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmPartner	STRING			제휴 상품명 * 최대 250자 * 제휴 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, N쇼핑, 다음 쇼핑하우 등 외부에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
purchaseGoodsNm	STRING			매입처 상품명 * 고객에게 노출되지 않는 운영자 관리 목적의 상품명으로 일반 상품명과 다른 이름을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.
goodsDisplayFl	STRING	Y		PC쇼핑몰 노출상태 (y=노출함, n=노출안함)
goodsDisplayMobileFl	STRING	Y		모바일쇼핑몰 노출상태 (y=노출함, n=노출안함)
goodsSellFl	STRING	Y		PC쇼핑몰 판매상태 (y=판매함, n=판매안함)
goodsSellMobileFl	STRING	Y		모바일쇼핑몰 판매상태 (y=판매함, n=판매안함)
scmNo	STRING	Y		공급사번호 (1=본사, 그외 공급사)
goodsCd	STRING			자체 상품코드 * 영문, 숫자, _(언더바) 만 사용가능 * 최대 30자
cateCd	STRING	Y		대표 카테고리 코드
goodsSearchWord	STRING			검색 키워드 * 최대 250자
goodsOpenDt	STRING			상품 노출시간 * 입력된 일시부터 노출됩니다. * ex : 2016-02-19 05:30:00
goodsState	STRING	Y		상품상태 (n=새상품, u=중고상품, r=반품/재고상품)
goodsColor				상품 대표색상 * 구분자 : ^|^ 상품 대표색상 코드 참조
brandCd				브랜드코드
makerNm				제조사 * 최대 30자
originNm				원산지

				* 최대 30자
goodsModelNo				모델번호 * 최대 30자 * 영문, 숫자, _ (언더바) 만 입력가능
makeYmd				제조일 ex : 2016-02-19
launchYmd				출시일 ex : 2016-02-19
effectiveStartYmd				유효일자 시작일 ex : 2016-02-19
effectiveEndYmd				유효일자 종료일 ex : 2016-02-19
goodsPermission		Y		구매가능 회원등급 (all=전체(회원+비회원), member=회원전용(비회원제외), group=특정회원등급)
goodsPermissionGroup				특정회원등급 코드 * 구분자 : ||
onlyAdultFl				성인인증 사용여부 (y=사용함, n=사용안함)
taxFreeFl		Y		과세/면세 (t=과세, f=면세)
taxPercent				과세율 * 과세율은 10으로 고정됩니다.
goodsWeight				상품 무게
totalStock				상품 재고
stockFl		Y		판매재고 (n=무한정판매, y=재고량에 따름)
soldOutFl		Y		품절상태 (n=정상, y=품절(수동))
salesUnit				묶음주문 단위
minOrderCnt				최소 구매수량 * 최대 구매수량 미입력시 적용불가
maxOrderCnt				최대 구매수량 * 최소 구매수량 미입력시 적용불가
salesStartYmd				판매시작일 ex : 2016-02-19 00:00:00
salesEndYmd				판매종료일 ex : 2016-02-19 00:00:00
imageStorage		Y		상품이미지 저장소 (local=기본값, url = url직접입력)
restockFl		Y		재입고알림 (y=사용함, n=사용안함)
mileageFl		Y	사용불가	마일리지 지급방법 (c=통합설정, g=개별설

				정)
mileageGoods			사용불가	마일리지 개별설정 지급값
mileageGoodsUnit			사용불가	마일리지 개별설정 지급단위 (percent=%, mileage=원)
goodsDiscountFl		Y	사용불가	상품 할인 설정 (y=사용함, n=사용안함)
goodsDiscount			사용불가	상품 할인 값
goodsDiscountUnit			사용불가	상품 할인 단위 (percent=%, price=원)
payLimitFl		Y	사용불가	결제수단 설정 (n=통합설정, y=개별설정)
payLimit			사용불가	결제수단 개별설정 * 구분자 : ^|^ (gb=무통장, pg=PG결제, gm=마일리지, gd=예치금)
goodsPriceString				가격대체문구 * 최대 30자
goodsPrice				판매가
fixedPrice				정가
costPrice				매입가
optionFl		Y		옵션 사용여부 (y=사용함, n=사용안함)
optionDisplayFl				옵션 노출타입 (s=일체형, d=분리형)
optionName				옵션명 * 구분자 ^|^
optionTextFl		Y		텍스트옵션여부 (y=사용함, n=사용안함)
addGoodsFl		Y		추가상품여부 (y=사용함, n=사용안함)
shortDescription				짧은 설명 * 최대 250자
goodsDescription				PC쇼핑몰 상세설명
goodsDescriptionMobile				모바일쇼핑몰 상세설명
deliverySno		Y		배송비 코드
relationFl		Y		관련상품 설정 (n=사용안함, a=자동(동일카테고리 상품 무작위), m=직접선택)
relationSameFl				관련상품 직접선택 서로등록여부 (y = 사용함, n = 사용안함)
relationGoodsNo				관련상품코드 구분자 : ||
goodsIconStartYmd				아이콘 기간제한용 시작일자
goodsIconEndYmd				아이콘 기간제한용 종료일자
goodsIconCdPeriod				아이콘 기간제한용 (icon0008 = 예약)

goodsIconCd				아이콘 기간무제한용 (icon0007 = 기획상품, icon0006 = 세일상품, icon0005 = 추천상품, icon0004 = 인기상품, icon0003 = 신상품, icon0002 = 이벤트상품, icon0001 = 베스트상품)
imgDetailViewFl		Y		상품이미지 돋보기 (y=사용함, n=사용안함)
externalVideoFl		Y		외부 동영상 등록여부 (y=사용함, n=사용안함)
externalVideoUrl				외부 동영상 URL
externalVideoWidth				외부 동영상 너비
externalVideoHeight				외부 동영상 높이
detailInfoDelivery		Y		배송안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoAS		Y		AS안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoRefund		Y		환불안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoExchange		Y		교환안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
memo				관리자 메모
allCateCd		Y		연결 카테고리 코드 * 구분자 : |
ex_title				상품추가정보 항목명 ※ 구분자 : || ※ 상품추가정보 내용 개수와 동일해야 합니다.
ex{n}				상품추가정보 내용 ※ 내용정보는 개수제한이 없으며 파라미터는 ex1, ex2, ex3... 으로 설정합니다. ※ 내용정보가 없으면 등록되지 않습니다.
optionData				옵션 정보
textOptionData				입력옵션 정보
addGoodsData				추가상품 정보
magnifyImageData				확대 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 500px

detailImageData				상세 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 500px
listImageData				썸네일 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 60px
mainImageData				리스트 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 180px
goodsMustInfoData				상품필수정보
naverFl	STRING			네이버쇼핑 노출여부 (y=노출함, n=노출안함)
naverImportFlag	STRING			네이버 수입 및 제작여부 (f=해외구매대행, d=병행수입, o=주문제작)
naverProductFlag	STRING			판매방식 구분 (w=도매, r=렌탈, h=대여, i=할부, s=예약판매, b=구매대행)
naverAgeGroup	STRING			네이버 주요 사용 연령대 (a=성인, y=청소년, c=아동, b=유아)
naverGender	STRING			중요 사용 성별 (m=남성, w=여성, c=공용)
naverTag	STRING			네이버 검색 태그 상품의 검색태그를 |(vertical bar)로 구분하여 입력합니다.10개까지 입력 가능하며 10개가 넘는 경우 10개까지만 처리됩니다.
naverAttribute	STRING			네이버 속성정보 상품의 속성정보를 ^로 구분하여 입력합니다.
naverCategory	INTEGER			네이버 카테고리 ID
naverProductId	STRING			네이버 가격비교 페이지 ID
naverNpayAble	STRING			네이버페이 사용 표시여부 (no: 전체 표시 안함, Pc: PC만 표시, mobile: 모바일만 표시, all: 전체 표시)
naverNpayAble	STRING			네이버페이 사용 표시여부 (no: 전체 표시 안함, Pc: PC만 표시, mobile:

				모바일만 표시, all: 전체 표시)
cultureBenefitFl	STRING			도서공연비 소득공제 상품 적용 여부 (n=미적용, y=적용) *PG사와 소득공제 대상 사업자로 계약이 되어있는 경우 '적용'으로 선택해 주세요. 도서공연비 소득공제 상품은 일반상품과 네이버 페이로 함께 결제가 불가합니다.(네이버 페이 정책 참조)
eventDescription	STRING			이벤트문구 마케팅 제휴서비스 (네이버 쇼핑, 다음 쇼핑하우) 이용 시 공통으로 사용되는 항목입니다. 이벤트 문구(공통문구+상품별 문구)는 최대 100자까지 입력 가능합니다.
seoTagFl	STRING			상품 개별 SEO 태그 사용 여부 (y=사용함, n=사용안함)
seoTagTitle	STRING			상품 개별 SEO 태그 타이틀 * 글자수 제한 없음 (한글 10 자 권고)
seoTagAuthor	STRING			메타태그 작성자
seoTagDescription	STRING			메타태그 설명 * 설명의 앞부분부터 한글기준 최대 80 자(공백포함)만 노출됩니다.
seoTagKeyword	STRING			* 구분자 쉼표(,)로 10 개 이내 입력, 10 개가 넘는 경우 10 개 까지만 처리됩니다. * 글자수 및 입력문자 제한 없음
daumFl	STRING			다음 쇼핑하우에 해당 상품의 노출 여부를 설정할 수 있습니다. (y=사용함, n=사용안함)
fixedOrderCnt	STRING			구매수량 설정기준 option = 옵션기준(기본), goods = 상품기준 , userid = ID 기준 * 최소구매수량 1 , 최대구매수량 1 이상인 경우에 구매수량 설정기준 실적용. * 최소구매수량 1 , 최대구매수량 0 인 경우 제한없음으로 적용
naverBookFlag	STRING			네이버쇼핑 도서 노출여부 (y=노출함, n=노출안함)
naverBookFlag	STRING			네이버쇼핑 도서 상품타입 (지류도서=P , E 북=E, 오디오북=A)

naverBookIsbn	STRING			네이버쇼핑 도서 ISBN 코드 (10 자리 또는 13 자리 숫자 입력만 하시길 바랍니다.)
naverBrandCertFl	STRING			네이버쇼핑 브랜드 인증상품 여부 (y=인증함, n=인증안함)
kcmarkInfo	STRING			KC인증정보 (kcmarkDt - kc인증일자 [y-m-d] kcmarkFl - kc인증 표시 여부[y|n] kcmarkNo - kc인증번호 kcmarkDivFl - kc 인증종류 7.9 인증코드참조) 예시 데이터 : **{** **"0": {** **"kcmarkDt": "2022-01-01",** **"kcmarkFl": "y",** **"kcmarkNo": "CB061R2727-9001",** **"kcmarkDivFl": "kcCd01"** **},** **"1": {** **"kcmarkDt": "2002-01-01",** **"kcmarkFl": "y",** **"kcmarkNo": "ABB1R2727-9001",** **"kcmarkDivFl": "kcCd03"** **}** **}**

바. data_url > goods_data > optionData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
optionNo	INTEGER	Y		옵션순서
optionValue1	STRING	Y		옵션값1
optionValue2	STRING			옵션값2
optionValue3	STRING			옵션값3
optionValue4	STRING			옵션값4
optionValue5	STRING			옵션값5
optionPrice	INTEGER	Y		옵션추가금액
optionViewFl	STRING	Y		노출여부 (y = 노출함, n = 노출안함)

optionSellFl	STRING	Y		품절여부 (y = 판매함, n = 판매안함)
optionCode	STRING			자체 옵션코드
stockCnt	INTEGER	Y		옵션재고

사. data_url > goods_data > textOptionData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
optionName	STRING	Y		텍스트 옵션명
mustFl	STRING	Y		필수여부 (y = 필수, n = 비필수)
addPrice	INTEGER			추가금액
inputLimit	STRING			최대 입력가능 글자 수

아. data_url > goods_data > addGoodsData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
title	STRING	Y		추가옵션명
mustFl	STRING	Y		필수여부 (y = 필수, n = 비필수)
goodsNoData	STRING	Y		추가상품번호(태그 복수입력 가능)

자. data_url > goods_data > goodsMustInfoData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
stepData				상품필수정보

차. data_url > goods_data > goodsMustInfoData > stepData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
infoTitle	STRING	Y		상품필수정보 항목명
infoValue	STRING	Y		상품필수정보 항목값

3.7. 상품수정 API

쇼핑몰 상품을 수정한다.

※ **본사 인증키 사용 : 쇼핑몰에서 공급사가 상품수정시 공급사 설정에 따라 판매승인 요청으로 변경되지만 상품수정 API를 사용하여 공급사 상품을 수정하는 경우 무조건 판매승인 상태로 저장됩니다.**

※ **공급사 인증키 사용 : 본사에서 설정한 판매승인여부에 따라 승인상태가 변경됩니다.**
본사에서 설정한 권한에 따라 일부항목은 수정이 불가합니다. (상품명, 판매가, 판매기간)

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Update.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Update.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
data_url	URL	Y	상품수정 XML URL

마. data_url > goods_data 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y		상품번호
goodsNmFl	STRING	Y		상품명 타입 (d=기본 상품명, e=확장 상품명)
goodsNm	STRING	Y		기본 상품명 * 최대 250자 * 일반 상품명은 HTML Tag를 지원 하지 않습니다.
goodsNmMain	STRING			메인 상품명 * 최대 250자 * 메인 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 메인에 상품 출력시에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmList	STRING			리스트 상품명 * 최대 250자

				* 리스트 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 상품 리스트에서만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmDetail	STRING			상세 상품명 * 최대 250자 * 상세 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, 상품 상세설명의 상품명 출력시에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
goodsNmPartner	STRING			제휴 상품명 * 최대 250자 * 제휴 상품명은 HTML Tag를 지원을 하며, N쇼핑, 다음 쇼핑하우 등 외부에만 노출이 됩니다. 일반 상품명과 다른 이름을 넣을수도 있습니다.
purchaseGoodsNm	STRING			매입처 상품명 * 고객에게 노출되지 않는 운영자 관리 목적의 상품명으로 일반 상품명과 다른 이름을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.
goodsDisplayFl	STRING	Y		PC쇼핑몰 노출상태 (y=노출함, n=노출안함)
goodsDisplayMobileFl	STRING	Y		모바일쇼핑몰 노출상태 (y=노출함, n=노출안함)
goodsSellFl	STRING	Y		PC쇼핑몰 판매상태 (y=판매함, n=판매안함)
goodsSellMobileFl	STRING	Y		모바일쇼핑몰 판매상태 (y=판매함, n=판매안함)
scmNo	STRING	Y		공급사번호 (1=본사, 그외 공급사) 공통코드조회API 참조
goodsCd	STRING			자체 상품코드 * 영문, 숫자, _(언더바) 만 사용가능 * 최대 30자
cateCd	STRING	Y		대표 카테고리 코드
goodsSearchWord	STRING			검색 키워드 * 최대 250자
goodsOpenDt	STRING			상품 노출시간 * ex : 2016-02-19 05:30:00
goodsState	STRING	Y		상품상태 (n=새상품, u=중고상품, r=반품/재고상품)
goodsColor				상품 대표색상

				* 구분자 : ^|^ (8E562E, E91818, F4AA24, F4D324, F2F325, 6F822E, 191919, 1E2C89, 97D0E8, 3030F8, FDC4DA, FFFFFF, C5C5C6, 8C8C8C, 37B300, A4DC0C)
brandCd				브랜드코드
makerNm				제조사 * 최대 30자
originNm				원산지 * 최대 30자
goodsModelNo				모델번호 * 최대 30자 * 영문, 숫자, _ (언더바) 만 입력가능
makeYmd				제조일 ex : 2016-02-19
launchYmd				출시일 ex : 2016-02-19
effectiveStartYmd				유효일자 시작일 ex : 2016-02-19
effectiveEndYmd				유효일자 종료일 ex : 2016-02-19
goodsPermission		Y		구매가능 회원등급 (all=전체(회원+비회원), member=회원전용(비회원제외), group=특정회원등급)
goodsPermissionGroup				특정회원등급 코드 * 구분자 : ||
onlyAdultFl				성인인증 사용여부 (y=사용함, n=사용안함)
taxFreeFl		Y		과세/면세 (t=과세, f=면세)
taxPercent				과세율 * 과세율은 10으로 고정됩니다.
goodsWeight				상품 무게
totalStock				상품 재고
stockFl		Y		판매재고 (n=무한정판매, y=재고량에 따름)
soldOutFl		Y		품절상태 (n=정상, y=품절(수동))
salesUnit				묶음주문 단위
minOrderCnt				최소 구매수량 * 최대 구매수량 미입력시 적용불가
maxOrderCnt				최대 구매수량

				* 최소 구매수량 미입력시 적용불가
salesStartYmd				판매시작일 ex : 2016-02-19 00:00:00
salesEndYmd				판매종료일 ex : 2016-02-19 00:00:00
imageStorage		Y		상품이미지 저장소 (local=기본값, url = url직접입력)
restockFl		Y		재입고알림 (y=사용함, n=사용안함)
mileageFl		Y	사용불가	마일리지 지급방법 (c=통합설정, g=개별설정)
mileageGoods			사용불가	마일리지 개별설정 지급값
mileageGoodsUnit			사용불가	마일리지 개별설정 지급단위 (percent=%, mileage=원)
goodsDiscountFl		Y	사용불가	상품 할인 설정 (y=사용함, n=사용안함)
goodsDiscount			사용불가	상품 할인 값
goodsDiscountUnit			사용불가	상품 할인 단위 (percent=%, price=원)
payLimitFl		Y	사용불가	결제수단 설정 (n=통합설정, y=개별설정)
payLimit			사용불가	결제수단 개별설정 * 구분자 : ^|^ (gb=무통장, pg=PG결제, gm=마일리지, gd=예치금, payco=페이코)
goodsPriceString				가격대체문구 * 최대 30자
goodsPrice				판매가
fixedPrice				정가
costPrice				매입가
optionFl		Y		옵션 사용여부 (y=사용함, n=사용안함)
optionDisplayFl				옵션 노출타입 (s=일체형, d=분리형)
optionName				옵션명 * 구분자 ^|^
optionTextFl		Y		텍스트옵션여부 (y=사용함, n=사용안함)
addGoodsFl		Y		추가상품여부 (y=사용함, n=사용안함)
shortDescription				짧은 설명 * 최대 250자
goodsDescription				PC쇼핑몰 상세설명
goodsDescriptionMobile				모바일쇼핑몰 상세설명
deliverySno		Y		배송비 코드
relationFl		Y		관련상품 설정

				(n=사용안함, a=자동(동일카테고리 상품 무작위), m=직접선택)
relationSameFl				관련상품 직접선택 서로등록여부 (y = 사용함, n = 사용안함)
relationGoodsNo				관련상품코드 구분자 : ||
goodsIconStartYmd				아이콘 기간제한용 시작일자
goodsIconEndYmd				아이콘 기간제한용 종료일자
goodsIconCdPeriod				아이콘 기간제한용 (icon0008 = 예약)
goodsIconCd				아이콘 기간무제한용 (icon0007 = 기획상품, icon0006 = 세일상품, icon0005 = 추천상품, icon0004 = 인기상품, icon0003 = 신상품, icon0002 = 이벤트상품, icon0001 = 베스트상품)
imgDetailViewFl		Y		상품이미지 돋보기 (y=사용함, n=사용안함)
externalVideoFl		Y		외부 동영상 등록여부 (y=사용함, n=사용안함)
externalVideoUrl				외부 동영상 URL
externalVideoWidth				외부 동영상 너비
externalVideoHeight				외부 동영상 높이
detailInfoDelivery		Y		배송안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoAS		Y		AS안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoRefund		Y		환불안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
detailInfoExchange		Y		교환안내 (0=사용안함) * 코드값 사용
memo				관리자 메모
allCateCd		Y		연결 카테고리 코드 * 구분자 : |
ex_title				상품추가정보 항목명 ※ 구분자 : || ※ 상품추가정보 내용 개수와 동일해야 합니다. ※ 미입력시 기존정보는 제거됩니다.
ex{n}				상품추가정보 내용 ※ 내용정보는 개수제한이 없으며 파라미터

				는 ex1, ex2, ex3... 으로 설정합니다. ※ 내용정보가 없으면 등록되지 않습니다. ※ 미입력시 기존정보는 제거됩니다.
optionData				옵션 정보 ※입력된 옵션정보로 옵션이 재구성 됩니다.
textOptionData				입력옵션 정보 ※입력된 옵션정보로 옵션이 재구성된다.
addGoodsData				추가상품 정보 ※미입력시 기존정보는 제거된다.
imageUpdate		Y		이미지 수정여부 ※ 값을 N으로 보내는 경우 이미지 관련 변수를 무시하며 이미지를 변경하지 않습니다. - magnifyImageData, detailImageData, listImageData, mainImageData
magnifyImageData				확대 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 500px
detailImageData				상세 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 500px
listImageData				썸네일 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 60px
mainImageData				리스트 이미지 정보 [image_size_decrease="Y"] attribute 추가시 쇼핑몰 관리자에서 설정한 첫번째 이미지 사이즈로 리사이즈 됩니다. ※ 기본사이즈 : 180px
goodsMustInfoData				상품필수정보 ※미입력시 기존정보는 제거된다.
naverFl	STRING			네이버쇼핑 노출여부 (y=노출함, n=노출안함)
naverImportFlag	STRING			네이버 수입 및 제작여부 (f=해외구매대행, d=병행수입, o=주문제작)

naverProductFlag	STRING			판매방식 구분 (w=도매, r=렌탈, h=대여, i=할부, s=예약판매, b=구매대행)
naverAgeGroup	STRING			네이버 주요 사용 연령대 (a=성인, y=청소년, c=아동, b=유아)
naverGender	STRING			중요 사용 성별 (m=남성, w=여성, c=공용)
naverTag	STRING			네이버 검색 태그 상품의 검색태그를 |(vertical bar)로 구분하여 입력합니다.10개까지 입력 가능하며 10개가 넘는 경우 10개까지만 처리됩니다.
naverAttribute	STRING			네이버 속성정보 상품의 속성정보를 ^로 구분하여 입력합니다.
naverCategory	INTEGER			네이버 카테고리 ID 네이버쇼핑 카테고리에 매칭할 수 있는 정보입니다.
naverProductId	STRING			네이버 가격비교 페이지 ID
naverNpayAble	STRING			네이버페이 사용 표시여부 (no: 전체 표시 안함, Pc: PC만 표시, mobile: 모바일만 표시, all: 전체 표시)
naverNpayAble	STRING			네이버페이 사용 표시여부 (no: 전체 표시 안함, Pc: PC만 표시, mobile: 모바일만 표시, all: 전체 표시)
cultureBenefitFl	STRING			도서공연비 소득공제 상품 적용 여부 (n=미적용, y=적용) *PG사와 소득공제 대상 사업자로 계약이 되어있는 경우 '적용'으로 선택해 주세요. 도서공연비 소득공제 상품은 일반상품과 네이버 페이로 함께 결제가 불가합니다.(네이버페이 정책 참조)
eventDescription	STRING			이벤트문구 마케팅 제휴서비스 (네이버 쇼핑, 다음 쇼핑하우) 이용 시 공통으로 사용되는 항목입니다. 이벤트 문구(공통문구+상품별 문구)는 최대 100자까지 입력 가능합니다.
seoTagFl	STRING			상품 개별 SEO 태그 사용 여부 (y=사용함, n=사용안함)

seoTagTitle	STRING			상품 개별 SEO 태그 타이틀 * 글자수 제한 없음 (한글 10 자 권고)
seoTagAuthor	STRING			메타태그 작성자
seoTagDescription	STRING			메타태그 설명 * 설명의 앞부분부터 한글기준 최대 80 자(공백포함)만 노출됩니다.
seoTagKeyword	STRING			* 구분자 쉼표(,)로 10 개 이내 입력, 10 개가 넘는 경우 10 개 까지만 처리됩니다. * 글자수 및 입력문자 제한 없음
daumFl	STRING			다음 쇼핑하우에 해당 상품의 노출 여부를 설정할 수 있습니다. (y=사용함, n=사용안함)
fixedOrderCnt	STRING			구매수량 설정기준 option = 옵션기준(기본), goods = 상품기준 , userid = ID 기준 * 최소구매수량 1 , 최대구매수량 1 이상인 경우에 구매수량 설정기준 실적용. * 최소구매수량 1 , 최대구매수량 0 인 경우 제한없음으로 적용
naverBookFlag	STRING			네이버쇼핑 도서 노출여부 (y=노출함, n=노출안함)
naverBookGoodsType	STRING			네이버쇼핑 도서 상품타입 (지류도서=P , E 북=E, 오디오북=A)
naverBookIsbn	STRING			네이버쇼핑 도서 ISBN 코드 (10 자리 또는 13 자리 숫자 입력만 하시길 바랍니다.)
naverBrandCertFl	STRING			네이버쇼핑 브랜드 인증상품 여부 (y=인증함, n=인증안함)
kcmarkInfo	STRING			KC인증정보 (kcmarkDt - kc인증일자 [y-m-d] kcmarkFl - kc인증 표시 여부[y|n] kcmarkNo - kc인증번호 kcmarkDivFl - kc 인증종류 7.9 인증코드참조) 예시 데이터 : **{** **"0": {** **"kcmarkDt": "2022-01-01",** **"kcmarkFl": "y",** **"kcmarkNo": "CB061R2727-9001",** **"kcmarkDivFl": "kcCd01"**

				},
				"1": {
				"kcmarkDt": "2002-01-01",
				"kcmarkFl": "y",
				"kcmarkNo": "ABB1R2727-9001",
				"kcmarkDivFl": "kcCd03"
				}
				}

바. data_url > goods_data > optionData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
sno	INTEGER			옵션고유번호 ※옵션고유번호 입력시 해당되는 옵션이 수정되며 입력하지 안으면 옵션이 추가된다.
optionNo	INTEGER	Y		옵션순서
optionValue1	STRING	Y		옵션값1
optionValue2	STRING			옵션값2
optionValue3	STRING			옵션값3
optionValue4	STRING			옵션값4
optionValue5	STRING			옵션값5
optionPrice	INTEGER	Y		옵션추가금액
optionViewFl	STRING	Y		노출여부 (y = 노출함, n = 노출안함)
optionSellFl	STRING	Y		품절여부 (y = 판매함, n = 판매안함)
optionCode	STRING			자체 옵션코드
stockCnt	INTEGER	Y		옵션재고

사. data_url > goods_data > textOptionData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
sno	INTEGER			입력옵션고유번호 ※입력옵션 고유번호 입력시 해당되는 옵션이 수정되며 입력하지 안으면 옵션이 추가된다.
optionName	STRING	Y		텍스트 옵션명
mustFl	STRING	Y		필수여부 (y = 필수, n = 비필수)
addPrice	INTEGER			추가금액
inputLimit	STRING			최대 입력가능 글자 수

아. data_url > goods_data > addGoodsData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
title	STRING	Y		추가옵션명
mustFl	STRING	Y		필수여부 (y = 필수, n = 비필수)
goodsNoData	STRING	Y		추가상품번호(태그 복수입력 가능)

가. data_url > goods_data > goodsMustInfoData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
stepData				상품필수정보

나. data_url > goods_data > goodsMustInfoData > stepData 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
infoTitle	STRING	Y		상품필수정보 항목명
infoValue	STRING	Y		상품필수정보 항목값

3.8. 추가상품조회 API

쇼핑몰 추가상품을 조회한다.

※추가상품이 공급사별로 등록될 수 있으며, 공급사의 추가상품은 본사 승인완료된 정보만 조회된다.

real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Add_Search.php

가. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Add_Search.php
나. 요청방식 : POST
다. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
scmNo	INTEGER		공급사코드 – 공통코드조회API 조회
addGoodsNo	STRING		추가상품번호
goodsNm	STRING		추가상품명
brandCd	INTEGER		브랜드코드
page	INTEGER		페이지수
size	INTEGER		리스트수

라. Response

변수명	설명

addGoodsNo	추가상품번호
goodsNm	추가상품명
optionNm	추가상품 옵션명
brandCd	브랜드코드
makerNm	제조사명
goodsPrice	추가상품금액
stockCnt	추가상품 재고
viewFl	노출여부
soldOutFl	품절여부
kcmarkInfo	KC인증정보
goodsMustInfo	상품필수정보

3.9. 상품완전삭제 API

상품의 삭제여부에 무관하게 삭제 가능. 해당 API 이용시 즉시 상품완전삭제(이미지도 삭제처리) 되며 복구 불가.

※공급사의 상품 삭제가 본사의 승인이 필요한 경우 기존과 동일하게 삭제승인요청 적용, 승인시 완전 삭제 되지 않음(일반삭제).

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Totally_Delete.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/ Goods_Totally_Delete.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y		상품코드
data_url	URL	N		상품 삭제 XML URL * XML data 양식은 Request data_url 정보 확인 ※ data_url 항목 사용시 goodsNo 데이터를 무시합니다.

마. data_url > goods_data 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y	상품코드

바. Response

변수명	공급사	설명
Code		성공/실패 코드
Msg		성공 또는 실패사유
goods_data		

사. goods_data

변수명	공급사	설명
goodsNo		삭제된 상품 고유번호
GoodsCd		삭제된 상품 자체상품코드

3.10. 상품품절상태 변경 API

상품의 품절상태여부만 변경처리

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Soldout_Status.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/goods/Goods_Soldout_Status.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y		상품코드
soldoutFl	STRING	Y		품절여부 (y = 품절, n = 정상)
data_url	URL	N		상품 삭제 XML URL * XML data 양식은 Request data_url 정보 확인 ※ data_url 항목 사용시 goodsNo 데이터를 무시합니다.

마. data_url > goods_data 정보

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
goodsNo	STRING	Y	상품코드
soldOutFl	STRING	Y	품절여부 (y = 품절, n = 정상)

바. Response

변수명	공급사	설명
Code		성공/실패 코드

Msg		성공 또는 실패사유
goods_data		

사. goods_data

변수명	공급사	설명
goodsNo		삭제된 상품 고유번호

4. 주문 API

4.1. 주문조회 API

쇼핑몰에서 발생한 주문정보를 조회한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/order/Order_Search.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/order/Order_Search.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
dateType	STRING			기간검색 타입 (order=주문일, modify=수정일)
startDate	DATE			주문일 기준 조회 시작일 **※ orderNo가 없는 경우 필수**
endDate	DATE			주문일 기준 조회 종료일 **※ orderNo가 없는 경우 필수**
orderNo	STRING			주문번호 **※ startDate, endDate가 없는 경우 필수**
orderStatus	STRING			주문상태 코드 – 주문상태코드 참조
scmNo	INTEGER		사용불가	공급사코드 6.1. 공통코드조회 API 참조
orderChannel	STRING			주문채널 – 7.6 주문채널코드 참조 ※생략 시 전체주문을 가져옵니다.
searchType	STRING			검색어 검색 타입 (orderPhone = 주문자 전화번호, receiverPhone = 수령자 전화번호, orderCellPhone = 주문자 휴대폰번호, receiverCellPhone = 수령자 휴대폰번호)
searchKeyword	STRING			검색어 ※ 전화번호 입력시 – 를 포함하여 전송
sort	STRING			주문정렬 – 7.7 주문정렬코드 참조

				※ 생략 시 주문번호 내림차순 정렬
mallSno	INTEGER			상점번호 – 7.8 상점코드 참조
size	INTEGER			페이지당 주문 건수
lastOrder	STRING			마지막으로 조회된 주문번호 - size 가 있는 경우에만 사용 가능 합니다. - 값이 있는 경우, 해당 주문 번호 이후 건들을 조회 합니다. (ex. '2501151716000289' → orderNo < '2501151716000289' 조회)

마. Response

변수명	공급사	설명
code		API 연결 성공/실패 코드
msg		API 연결 성공 또는 실패 사유
lastOrder		다음 페이지 존재 여부 (true = 있음, false = 없음) (size 가 지정된 경우에만 응답되는 필드 입니다.)

바. order_data 정보

변수명	공급사	설명
orderNo		주문번호
memNo		회원번호
orderStatus		주문상태 코드 – 주문상태코드 참조
orderIp	사용불가	주문자IP
orderChannelFl	사용불가	주문채널
orderTypeFl	사용불가	주문유형 (모바일, PC, 수기)
orderEmail	사용불가	이메일
orderGoodsNm		주문상품명
orderGoodsCnt		주문상품갯수
settlePrice	사용불가	총 주문금액
taxSupplyPrice	사용불가	최초 총 과세금액
taxVatPrice	사용불가	최초 총 부가세 금액
taxFreePrice	사용불가	최초 총 면세금액
realTaxSupplyPrice	사용불가	실제 총 과세금액(환불제외)
realTaxVatPrice	사용불가	실제 총 부가세(환불제외)
realTaxFreePrice	사용불가	실제 총 면세금액(환불제외)
useMileage	사용불가	주문시 사용한 마일리지
useDeposit	사용불가	주문시 사용한 예치금

totalGoodsPrice		총 상품 금액
totalDeliveryCharge		총 배송비
totalGoodsDcPrice	사용불가	총 상품 할인 금액
totalMemberDcPrice	사용불가	총 회원 할인 금액
totalMemberOverlapDcPrice	사용불가	총 그룹별 회원 중복할인 금액
totalCouponGoodsDcPrice	사용불가	총 상품쿠폰 할인 금액
totalCouponOrderDcPrice	사용불가	총 주문쿠폰 할인 금액
totalCouponDeliveryDcPrice	사용불가	총 배송쿠폰 할인금액
totalMileage	사용불가	총 적립 마일리지
totalGoodsMileage	사용불가	총 상품 상품적립 마일리지
totalMemberMileage	사용불가	총 회원적립 마일리지
totalCouponGoodsMileage	사용불가	총 상품쿠폰 적립 마일리지
totalCouponOrderMileage	사용불가	총 주문쿠폰 적립 마일리지
firstSaleFl	사용불가	첫구매 여부 (y=첫구매)
settleKind	사용불가	주문방법 – 결제수단코드 참조
paymentDt	사용불가	입금일자
orderDate		주문일자
apiOrderNo	사용불가	외부주문번호 ex) 네이버페이/페이코
addField		주문추가정보 – json **name** : 추가항목명 **data** : 추가항목 입력값 (입력방법이 order인 경우 Text 타입, goods인 경우 Array 타입) **goodsNm** : 상품명(goods인 경우 존재함) **process** : 입력방법(order=공통입력, goods=상품별입력)
multiShippingFl		복수배송지 사용여부 (y = 사용, n = 미사용)
bankName		입금계좌 은행명 ※ 입금대기 주문중 결제방법이 무통장입금, 가상계좌인 경우에만 전달 ※ 간편결제(네이버, 페이코 등)의 무통장입금, 가상계좌는 제외
accountNumber		입금계좌 계좌번호 ※ bankName이 있는 경우 같이 전달
depositor		입금계좌 예금주 ※ bankName이 있는 경우 같이 전달
memId		회원아이디
memGroupNm		회원그룹명
orderDeliveryData		배송비 정보
orderInfoData		배송지 정보

addGoodsData		추가상품 정보
giftData		사은품 정보
orderGoodsData		주문상품 정보
orderConsultData		요청사항 / 상담메모 정보
mallSno	사용불가	상점번호
appOs	사용불가	앱 주문시 휴대폰 OS
pushCode	사용불가	앱 주문시 푸시 코드
statisticsAppOrderCntFl	사용불가	주문건수 앱 통계 처리 여부
orderGoodsNmStandard		주문 상품명(기준몰)
overseasSettleCurrency	사용불가	해외PG 승인금액 적용 환율 코드
overseasSettlePrice	사용불가	해외PG 승인금액 (환율변환 적용)
totalDeliveryInsuranceFee	사용불가	해외배송 EMS 보험료
totalMemberBankDcPrice	사용불가	총 회원등급 브랜드 무통장 할인 금액
totalMemberDeliveryDcPrice	사용불가	총 회원 배송비 할인
totalMyappDcPrice	사용불가	총 마이앱 할인 금액
totalEnuriDcPrice	사용불가	총 운영자추가할인
totalDeliveryWeight	사용불가	배송 총 무게
currencyPolicy	사용불가	주문당시의 상점통화 기본정책
exchangeRatePolicy	사용불가	주문당시의 환율 기본정책
myappPolicy	사용불가	주문당시의 마이앱 기본정책
adminMemo	사용불가	관리자 메모
pgRealTaxSupplyPrice	사용불가	실제 총 PG 과세금액
pgRealTaxVatPrice	사용불가	실제 총 PG 부가세
pgRealTaxFreePrice	사용불가	실제 총 PG 면세금액
bankdaManualNo	사용불가	뱅크다 번호
bankdaManualFl	사용불가	자동입금수동여부
bankdaManualMangerId	사용불가	자동입금수동처리관리자아이디
trackingKey	사용불가	페이코 쇼핑 트래킹키
userHandleProcess	사용불가	주문 환불/반품/교환 자동 승인 처리 여부
pgChargeBack	사용불가	차지백여부
fbPixelKey	사용불가	페이스북 픽셀 쿠키값

사. orderDeliveryData 정보

변수명	공급사	설명
sno		배송비 정보 고유번호
orderInfoSno		배송지 정보 고유번호

		※ orderInfoData > sno 와 동일한 값 ※ order_data > multiShippingFl 가 y (복수배송지 사용) 인 경우 변수 존재
scmNo		공급사 번호
commission	사용불가	배송비 수수료율
scmAdjustNo		공급사 정산고유번호
scmAdjustAfterNo		공급사 정산 후 환불의 정산 번호
deliveryCharge		총 배송비 (지역별 배송비 포함)
deliveryPolicyCharge		총 배송비 (지역별 배송비 제외)
deliveryAreaCharge		총 지역별 배송비
deliveryFixFl		배송정책 (fixed=고정, free=무료, price=가격별, weight=무게별, count=수량별)
deliveryCollectFl		배송비 결제방법 (pre=선불, later=착불)
deliveryCollectPrice		착불시 발생된 배송비
deliveryWholeFreePrice		동일 배송비 무료조건시의 배송비
divisionDeliveryUseDeposit	사용불가	주문할인 금액의 안분된 예치금
divisionDeliveryUseMileage	사용불가	주문할인 금액의 안분된 마일리지
divisionDeliveryCharge	사용불가	총 배송비 쿠폰 안분 금액
divisionMemberDeliveryDcPrice	사용불가	회원 배송비 무료 안분 금액
deliveryInsuranceFee	사용불가	EMS배송시 적용되는 해외배송 보험료
deliveryWeightInfo	사용불가	총 배송무게 (상품+박스)
overseasDeliveryPolicy	사용불가	주문당시의 해외 배송정책
statisticsOrderFl	사용불가	주문/매출 통계 처리 상태

아. orderInfoData 정보

변수명	공급사	설명
sno		배송지 정보 고유번호 ※ order_data > multiShippingFl 가 y (복수배송지 사용) 인 경우 변수 존재
orderInfoCd		배송지 정보 순번 ※ 기본값 : 1, 복수배송지인 경우 값이 증가함
orderName		주문자 이름
orderEmail		주문자 e-mail
orderPhone		주문자 전화번호
orderCellPhone		주문자 핸드폰 번호

orderZipcode		주문자 우편번호
orderZonecode		주문자 새우편번호
orderAddress		주문자 주소
orderAddressSub		주문자 나머지 주소
receiverName		수취인 이름
receiverPhone		수취인 전화번호
receiverCellPhone		수취인 핸드폰 번호
receiverZipcode		수취인 우편번호
receiverZonecode		수취인 새우편번호
receiverAddress		수취인 주소
receiverAddressSub		수취인 나머지 주소
orderMemo		주문시 남기는글
receiverUseSafeNumberFl		안심번호 상태 n = 사용안함, y = 사용, c = 사용해지, w = 발급대기
receiverSafeNumberDt		안심번호 발급일시
receiverSafeNumber		안심번호
orderPhonePrefixCode		주문자 전화번호 국가코드
orderPhonePrefix		주문자 전화번호 국가번호
orderCellPhonePrefixCode		주문자 휴대폰 국가코드
orderCellPhonePrefix		주문자 휴대폰 국가번호
orderState		주문자 주/지방/지역
orderCity		주문자 도시
receiverCountryCode		수취인 국가 코드
receiverPhonePrefixCode		수취인 전화번호 국가코드
receiverPhonePrefix		수취인 전화번호 국가번호
receiverCellPhonePrefixCode		수취인 휴대폰 국가코드
receiverCellPhonePrefix		수취인 핸드폰 국가번호
receiverCountry		수취인 국가
receiverState		수취인 주/지방/지역
receiverCity		수취인 도시
deliveryVisit		배송방법(y:방문배송, n:방문배송제외, a:방문배송포함)
visitAddress		방문 수령지 주소
visitName		방문자명
visitPhone		방문자연락처
visitMemo		방문수령 메모
packetCode		묶음배송코드
smsFl		SMS 수신동의 여부

자. addGoodsData 정보

변수명	공급사	설명
sno		주문 추가상품 고유번호
orderNo		주문번호
apiOrderGoodsNo		외부채널품목고유번호
orderCd		주문순서
orderGroupCd		수량 부분취소시 그룹번호
orderStatus		주문상태 – 주문상태코드 참조
orderDeliverySno		배송비정보 고유번호
invoiceCompany		택배사명
invoiceCompanySno		택배사 번호
invoiceNo		송장번호
scmNo		공급사 번호
commission	사용불가	공급사 수수료율
addGoodsNo		추가상품번호
parentGoodsNo		부모상품의 상품코드
goodsCd		상품코드
listImageData		상품 썸네일 이미지 URL
goodsModelNo		모델명
goodsNm		상품명
goodsCnt		구매수량
goodsPrice		상품가격
divisionUseMileage	사용불가	주문할인 금액의 안분된 마일리지
divisionGoodsDeliveryUseDeposit	사용불가	주문할인 금액의 안분된 배송비 예치금
divisionGoodsDeliveryUseMileage	사용불가	주문할인 금액의 안분된 배송비 마일리지
divisionCouponOrderDcPrice	사용불가	주문할인 금액의 안분된 주문쿠폰
divisionUseDeposit	사용불가	주문할인 금액의 안분된 예치금
divisionCouponOrderMileage	사용불가	주문에 지급될 마일리지의 안분된 마일리지
addGoodsPrice		추가상품금액
optionPrice		옵션금액
optionTextPrice		입력옵션금액
fixedPrice		정가

costPrice		매입가
goodsDcPrice	사용불가	쿠폰할인금액
memberDcPrice	사용불가	회원할인금액(추가상품제외)
memberOverlapDcPrice	사용불가	회원그룹 중복할인 금액(추가상품제외)
couponGoodsDcPrice	사용불가	상품쿠폰 할인 금액
goodsMileage	사용불가	적립마일리지(추가상품제외)
memberMileage	사용불가	회원 적립마일리지(추가상품제외)
couponGoodsMileage	사용불가	상품쿠폰 적립 마일리지(추가상품 제외)
minusDepositFl	사용불가	사용 예치금 차감여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreDepositFl	사용불가	사용 예치금 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
minusMileageFl	사용불가	사용 마일리지 차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreMileageFl	사용불가	사용 마일리지 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
plusMileageFl	사용불가	적립 마일리지 차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
plusRestoreMileageFl	사용불가	적립 마일리지 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
minusStockFl	사용불가	재고차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreStockFl	사용불가	재고복원 여부 (n = 미복원, y = 복원)
optionSno	사용불가	상품옵션 고유번호
optionInfo		옵션정보 – json
optionTextInfo		입력옵션정보 – json
cancelDt		배송일자
paymentDt	사용불가	입금일자
invoiceDt		송장번호 등록일
deliveryDt		배송일자
deliveryCompleteDt		배송완료일자
finishDt		구매확정일자
enuri		에누리
claimData		클레임 정보
mallSno	사용불가	상점 번호
eventSno	사용불가	기획전 번호
purchaseNo	사용불가	매입처 고유번호
scmAdjustAfterNo	사용불가	공급사 정산 후 환불의 정산 고유 번호
goodsType	사용불가	주문상품종류
timeSaleFl	사용불가	타임세일 구매 여부
parentMustFl	사용불가	추가상품 종속성 여부
goodsNmStandard		기준몰 상품명
optionCostPrice	사용불가	옵션 매입가
timeSalePrice	사용불가	타임세일 할인 금액 (상품에만 적용)
brandBankSalePrice	사용불가	브랜드 무통장결제 세일 할인 금액 (상품에만 적용)

myappDcPrice	사용불가	마이앱 할인 금액 (추가상품 제외)
goodsDeliveryCollectPrice	사용불가	상품별 착불시 발생된 배송비
goodsDeliveryCollectFl	사용불가	상품별배송비 결제방법 (pre - 선불, later - 착불)
cateAllCd	사용불가	상품에 연결된 전체 카테고리 코드
hscode	사용불가	hscode
mileageGiveDt	사용불가	마일리지 지급 유예에 따른 실 지급일
checkoutData	사용불가	간편구매 추가데이터
statisticsOrderFl	사용불가	주문/매출 통계 처리 상태
statisticsGoodsFl	사용불가	상품 통계 처리 상태
sendSmsFl	사용불가	문자발송여부
deliveryMethodFl	사용불가	배송방식
goodsDiscountInfo	사용불가	주문당시상품할인정보
goodsMileageAddInfo	사용불가	주문당시상품적립정보
inflow	사용불가	외부 인입 플랫폼
linkMainTheme	사용불가	메인 상품 진열에서 장바구니 담은 정보
visitAddress	사용불가	방문 수령지 주소
goodsVolume	사용불가	상품 용량
couponMileageFl	사용불가	쿠폰으로 적립되는 마일리지 품목별 지급현황
easypayScmReceiptFl	사용불가	이지페이 하위가맹점 등록여부
deliveryScheduleFl	사용불가	배송일정 사용여부
brandCd		브랜드코드

차. giftData 정보

변수명	공급사	설명
sno		주문-사은품 매칭 고유번호 ※ 각각의 주문과 사은품 정보를 하나로 매칭시켜 지급하기 위해 사용
presentTitle		사은품지급조건명
giftNo		사은품번호
giftCd		사은품코드
giftNm		사은품명
giftCnt		사은품 지급수량

카. orderGoodsData 정보

변수명	공급사	설명
sno		주문상품 고유번호

orderNo		주문번호
apiOrderGoodsNo		외부채널품목고유번호
orderCd		주문순서
orderGroupCd		수량 부분취소시 그룹번호
orderStatus		주문상태 – 주문상태코드 참조
orderDeliverySno		배송비정보 고유번호
invoiceCompany		택배사명
invoiceCompanySno		택배사 번호
invoiceNo		송장번호
scmNo		공급사 번호
commission	사용불가	공급사 수수료율
goodsNo		상품번호
goodsCd		상품코드
listImageData		상품 썸네일 이미지 URL
goodsModelNo		모델명
goodsNm		상품명
goodsCnt		구매수량
goodsPrice		상품가격
divisionUseMileage	사용불가	주문할인 금액의 안분된 마일리지
divisionGoodsDeliveryUseDeposit	사용불가	주문할인 금액의 안분된 배송비 예치금
divisionGoodsDeliveryUseMileage	사용불가	주문할인 금액의 안분된 배송비 마일리지
divisionCouponOrderDcPrice	사용불가	주문할인 금액의 안분된 주문쿠폰
divisionUseDeposit	사용불가	주문할인 금액의 안분된 예치금
divisionCouponOrderMileage	사용불가	주문에 지급될 마일리지의 안분된 마일리지
addGoodsPrice		추가상품금액
optionPrice		옵션금액
optionTextPrice		입력옵션금액
fixedPrice		정가
costPrice		매입가
goodsDcPrice	사용불가	쿠폰할인금액
memberDcPrice	사용불가	회원할인금액(추가상품제외)
memberOverlapDcPrice	사용불가	회원그룹 중복할인 금액(추가상품제외)
couponGoodsDcPrice	사용불가	상품쿠폰 할인 금액
goodsMileage	사용불가	적립마일리지(추가상품제외)

memberMileage	사용불가	회원 적립마일리지(추가상품제외0
couponGoodsMileage	사용불가	상품쿠폰 적립 마일리지(추가상품 제외)
minusDepositFl	사용불가	사용 예치금 차감여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreDepositFl	사용불가	사용 예치금 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
minusMileageFl	사용불가	사용 마일리지 차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreMileageFl	사용불가	사용 마일리지 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
plusMileageFl	사용불가	적립 마일리지 차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
plusRestoreMileageFl	사용불가	적립 마일리지 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
minusStockFl	사용불가	재고차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreStockFl	사용불가	재고복원 여부 (n = 미복원, y = 복원)
optionSno	사용불가	상품옵션 고유번호
optionInfo		옵션정보 – json
optionTextInfo		입력옵션정보 – json
cancelDt		배송일자
paymentDt	사용불가	입금일자
invoiceDt		송장번호 등록일
deliveryDt		배송일자
deliveryCompleteDt		배송완료일자
finishDt		구매확정일자
enuri		에누리
claimData		클레임 정보
mallSno	사용불가	상점 번호
purchaseNo	사용불가	매입처 고유번호
scmAdjustAfterNo	사용불가	공급사 정산 후 환불의 정산 고유 번호
goodsType	사용불가	주문상품종류
timeSaleFl	사용불가	타임세일 구매 여부
parentMustFl	사용불가	추가상품 종속성 여부
parentGoodsNo	사용불가	추가상품의 부모상품
goodsNmStandard		기준몰 상품명
optionCostPrice	사용불가	옵션 매입가
timeSalePrice	사용불가	타임세일 할인 금액 (상품에만 적용)
brandBankSalePrice	사용불가	브랜드 무통장결제 세일 할인 금액 (상품에만 적용)
myappDcPrice	사용불가	마이앱 할인 금액 (추가상품 제외)
goodsDeliveryCollectPrice	사용불가	상품별 착불시 발생된 배송비
goodsDeliveryCollectFl	사용불가	상품별배송비 결제방법 (pre - 선불, later - 착불)
cateAllCd	사용불가	상품에 연결된 전체 카테고리 코드
hscode	사용불가	hscode
mileageGiveDt	사용불가	마일리지 지급 유예에 따른 실 지급일

checkoutData	사용불가	간편구매 추가데이터
statisticsOrderFl	사용불가	주문/매출 통계 처리 상태
statisticsGoodsFl	사용불가	상품 통계 처리 상태
sendSmsFl	사용불가	문자발송여부
deliveryMethodFl	사용불가	배송방식
goodsDiscountInfo	사용불가	주문당시상품할인정보
goodsMileageAddInfo	사용불가	주문당시상품적립정보
inflow	사용불가	외부 인입 플랫폼
linkMainTheme	사용불가	메인 상품 진열에서 장바구니 담은 정보
visitAddress	사용불가	방문 수령지 주소
goodsVolume	사용불가	상품 용량
couponMileageFl	사용불가	쿠폰으로 적립되는 마일리지 품목별 지급현황
easypayScmReceiptFl	사용불가	이지페이 하위가맹점 등록여부
deliveryScheduleFl	사용불가	배송일정 사용여부
brandCd		브랜드코드

타. claimData 정보

변수명	공급사	설명
beforeStatus		이전 주문상태 – 주문상태코드 참조
handleMode		클레임 모드 (r = 환불접수, b = 반품접수, e = 교환접수, z = 교환추가, c = 취소)
handleCompleteFl		처리완료여부 (y=환불완료, n=환불접수)
handleReason		클레임 사유
handleDetailReason		클레임 상세사유
handleDt		처리완료일자
refundPrice		결제 환불금액
refundUseDeposit		예치금 환불금액
refundUseMileage		적립금 환원금액
refundDeliveryCharge		배송비 환불금액
refundCharge		환불수수료
exchangeInfoData		다른 상품교환 차액정보
handleDetailReasonShowFl		처리상세사유 출력여부
refundDeliveryUseDeposit		배송비에 할당된 사용 예치금 환원
refundDeliveryUseMileage		배송비에 할당된 사용 마일리지 환원
refundDeliveryInsuranceFee		환불 해외배송 보험료
refundDeliveryCoupon		취소 배송비쿠폰금액

handleGroupCd		클레임일회처리당 그룹
refundUseDepositCommission		사용예치금 수수료
refundUseMileageCommission		사용마일리지 수수료
regDt		등록일

파. exchangeInfoData 정보

변수명	공급사	설명
ehDifferencePrice		총 차액
ehCancelDeliveryPrice		취소된 배송비
ehAddDeliveryPrice		추가된 배송비
ehRefundMethod		환불수단
ehRefundName		환불예금주
ehRefundBankName		환불은행명
ehRefundBankAccountNumber		환불계좌번호
ehSettleName		추가결제입금자명
ehSettleBankAccountInfo		추가결제은행정보
ehEnuri		에누리

하. orderConsultData 정보

변수명	공급사	설명
sno		요청사항/상담메모 고유번호
orderNo		주문번호
requestMemo		요청사항
consultMemo		상담메모
regDt		등록일
modDt		수정일

4.2. 주문상태변경 API

쇼핑몰에서 발생한 주문상태를 변경한다.

※ 공급사 인증키 사용 : 본사에서 설정한 권한에 따라 API 사용이 제한됩니다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/order/Order_Status.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/order/Order_Status.php
다. 요청방식 : POST
라. 참고사항

A. 주문상품의 일부 수량만 클레임 접수(환불/반품/교환)시
전송된 sno(주문상품)가 클레임 접수되며, 남은 수량은 새로운 주문상품번호가 부여된다.

B. **2017년 12월 20 이후 교환접수 변경사항**
i. **교환접수시 e1 (교환접수)와 z1 (추가입금대기) 2개의 주문상품정보가 Response로 반환된다.**
ii. **API를 통해 교환접수시 동일상품교환(맞교환) 으로만 접수된다.**

C. 새로 부여된 주문상품정보는 Response로 반환된다.

D. 배송중, 배송완료로 상태 변경시 구매자에게 SMS 또는 Mail 발송.

E. 배송중, 배송완료로 상태변경시 송장번호를 함께 전송하면 구매자에게 송장번호 관련 SMS 발송
SMS 발송조건
i. 고도몰에 배송중, 배송완료 상태에 따른 SMS 자동발송이 설정되어 있는 경우.
ii. 고도몰에 SMS포인트가 있는 경우

F. 네이버페이 주문 상태 변경
i. 결제완료 상태의 주문을 환불접수 상태로 변경 시도시 즉시환불 됩니다.
ii. 네이버페이 주문은 수량 부분취소를 할 수 없습니다.
iii. 네이버페이 주문은 별도의 환불사유를 사용합니다.

G. 주문상태 일괄 변경
i. 2건 이상의 주문 상태를 1회 요청으로 처리하는 경우 data_url 변수를 이용합니다.
ii. 주문상태는 g1~g4, d1, d2로의 변경만 가능하며 그외 상태나 클레임 처리는 불가합니다.
iii. 통신 성공 후 상태 변경은 각 주문 건당 진행됩니다.

마. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
data_url	URL		주문 상태변경 XML URL * XML data 양식은 바. Request data_url 정보 확인 ※ data_url 항목 사용시 아래의 모든 요청데이터를 무시합니다.
orderNo	INTEGER	Y	주문번호

sno	STRING	Y	주문상품번호 한 주문에 주문상품이 여러건인 경우 구분자(|) 를 사용하여 함께 처리할 수 있다. ex) 23|24
orderStatus	STRING	Y	주문상태 코드 – 주문상태코드 참조
invoiceNo	STRING		송장번호
invoiceCompanySno	INTEGER		택배사 SNO
cancelCnt	STRING		클레임수량 입력한 주문상품번호의 클레임 접수 수량을 입력한다. ex) 2|1 주문상품번호 23의 주문수량 중 2개 클레임 접수 주문상품번호 24의 주문수량 중 1개 클레임 접수 단, 주문수량보다 큰 값을 입력하는 경우 실패처리된다. ※환불/반품/교환 접수시 사용 **※클레임 접수시 필수 (네이버페이 주문 미사용)**
handleReason	STRING		환불사유 – 공통코드조회API 참조 ※환불/반품/교환 접수시 사용 **※클레임 접수시 필수** ※ 네이버페이 주문은 [네이버페이 환불사유 코드] 참조
refundMethod	STRING		환불수단 – 공통코드조회API 참조 ※환불/반품 접수시 사용 **※클레임 접수시 필수 (네이버페이 주문 미사용)**
handleDetailReason	STRING		상세사유 ※환불/반품/교환 접수시 사용 **※클레임 접수시 필수**
refundBankName	STRING		환불 계좌은행명 – 공통코드조회API 참조 ※환불/반품 접수시 사용
refundAccountNumber	STRING		환불 계좌번호 ※환불/반품 접수시 사용
refundDepositor	STRING		예금주 ※환불/반품 접수시 사용

바. Request data_url 정보 – 예제확인

변수명	**데이터 타입**	**필수여부**	**비고 및 예시**
orderNo	INTEGER	Y	주문번호
sno	STRING	Y	주문상품번호 한 주문에 주문상품이 여러건인 경우

			구분자(|) 를 사용하여 함께 처리할 수 있다. ex) 23|24
orderStatus	STRING	Y	주문상태 코드 – 주문상태코드 참조
invoiceNo	STRING		송장번호
invoiceCompanySno	INTEGER		택배사 SNO

사. Response

변수명	설명
code	API연결 성공/실패 코드
msg	API연결 성공 또는 실패사유
statusData	주문 상태변경 결과
orderGoodsData	주문상품정보 ※ 수량부분 취소(환불/반품/교환접수)시 새로 생성된 주문상품정보를 반환한다.

아. orderGoodsData 정보

변수명	설명
code	주문상태 변경 성공/실패 코드
msg	주문상태 변경 성공 또는 실패사유
orderNo	주문번호
sno	주문상품번호
orderStatus	현재 주문상태

자. orderGoodsData 정보

변수명	설명
sno	주문상품 고유번호
orderNo	주문번호
orderCd	주문순서
orderGroupCd	수량 부분취소시 그룹번호
orderStatus	주문상태 – 주문상태코드 참조
invoiceCompanySno	택배사 번호
invoiceNo	송장번호
scmNo	공급사 번호
commission	공급사 수수료율
goodsNo	상품번호
goodsCd	상품코드

goodsModelNo	모델명
goodsNm	상품명
goodsCnt	구매수량
goodsPrice	상품가격
addGoodsPrice	추가상품금액
optionPrice	옵션금액
optionTextPrice	입력옵션금액
fixedPrice	정가
costPrice	매입가
goodsDcPrice	쿠폰할인금액
memberDcPrice	회원할인금액(추가상품제외)
memberOverlapDcPrice	회원그룹 중복할인 금액(추가상품제외)
couponGoodsDcPrice	상품쿠폰 할인 금액(추가상품제외)
goodsMileage	적립마일리지(추가상품제외)
memberMileage	회원 적립마일리지(추가상품제외0
couponGoodsMileage	상품쿠폰 적립 마일리지(추가상품 제외)
minusDepositFl	사용 예치금 차감여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreDepositFl	사용 예치금 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
minusMileageFl	사용 마일리지 차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreMileageFl	사용 마일리지 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
plusMileageFl	적립 마일리지 차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
plusRestoreMileageFl	적립 마일리지 복원여부 (n = 미복원, y = 복원)
minusStockFl	재고차감 여부 (n = 미차감, y = 차감)
minusRestoreStockFl	재고복원 여부 (n = 미복원, y = 복원)
optionSno	상품옵션 고유번호
optionInfo	옵션정보 – json
optionTextInfo	입력옵션정보 – json
cancelDt	배송일자
paymentDt	입금일자
invoiceDt	송장번호 등록일
deliveryDt	배송일자
deliveryCompleteDt	배송완료일자
finishDt	구매확정일자
claimData	클레임 정보

차. Request data_url XML 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
  <statusData idx="1">
      <orderNo>1707011434377540</orderNo>
      <sno>1000|1001</sno>
      <orderStatus>p1</orderStatus>
  </statusData>
  <statusData idx="2">
      <orderNo>1707011434377889</orderNo>
      <sno>1002</sno>
      <orderStatus>g1</orderStatus>
  </statusData>
  <statusData idx="3">
      <orderNo>1707011434378130</orderNo>
      <sno>1003</sno>
      <orderStatus>e1</orderStatus>
  </statusData>
  <statusData idx="4">
      <orderNo>1707011434378349</orderNo>
      <sno>1004|1005|1006|1007</sno>
      <orderStatus>g1</orderStatus>
  </statusData>
</data>
```

카. Response data_url XML 예제

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
  <header>
      <code>000</code>
      <msg><![CDATA[성공]]></msg>
      <success_count><![CDATA[2]]></success_count>
      <fail_count><![CDATA[3]]></fail_count>
  </header>
  <return>
      <success>
          <statusData idx="1">
              <code>000</code>
```

```
            <msg><![CDATA[성공]]></msg>
            <orderNo>1707011434377889</orderNo>
            <sno>1002</sno>
            <orderStatus>g1</orderStatus>
        </statusData>
        <statusData idx="2">
            <code>000</code>
            <msg><![CDATA[성공]]></msg>
            <orderNo>1707011434378349</orderNo>
            <sno>1004|1005</sno>
            <orderStatus>g1</orderStatus>
        </statusData>
    </success>
    <fail>
        <statusData idx="1">
            <code>205</code>
            <msg><![CDATA[변경하려는 상태로 변경될 수 없는 주문입니다.]]></msg>
            <orderNo>1707011434377540</orderNo>
            <sno>1000|1001</sno>
            <orderStatus>p1</orderStatus>
        </statusData>
        <statusData idx="2">
            <code>225</code>
            <msg><![CDATA[주문상태 일괄변경에서 사용할 수 없는 주문상태 코드입니다.]]></msg>
            <orderNo>1707011434378130</orderNo>
            <sno>1003</sno>
            <orderStatus>e1</orderStatus>
        </statusData>
        <statusData idx="3">
            <code>217</code>
            <msg><![CDATA[주문상태변경을 실패했습니다.]]></msg>
            <orderNo>1707011434378349</orderNo>
            <sno>1006|1007</sno>
            <orderStatus>g1</orderStatus>
        </statusData>
    </fail>
  </return>
</data>
```

5. 게시판 API

5.1. 게시판 리스트 조회 API

쇼핑몰 게시판 내역을 조회한다.

※ 공급사 인증키 사용 : 상품후기, 상품문의, 공급사 게시판만 사용가능

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Inventory.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Inventory.php
다. 요청방식 : POST
라. Request
기본 요청 데이터 외 없음.

마. Response

변수명	공급사	설명
bdId		게시판 ID
bdNm		게시판 이름
bdUsePcFl	사용불가	PC 사용여부 (y = 사용, n = 미사용)
bdUseMobileFl	사용불가	모바일 사용여부 (y = 사용, n = 미사용)
bdKind	사용불가	게시판 유형 (default = 일반형, gallery = 갤러리형, event = 이벤트형, qa = 1:1게시판형)
bdUploadFl	사용불가	파일 업로드 사용여부 y = 사용, n = 사용안함
bdUploadMaxSize	사용불가	업로드파일 최대크기 MByte(s)
bdSecretFl	사용불가	비밀글 설정 2 = 무조건 일반글, 3 = 무조건 비밀글
bdReplyFl	사용불가	답변기능 사용여부 y = 사용, n = 사용안함
bdMemoFl	사용불가	댓글기능 사용여부 y = 사용, n = 사용안함

5.2. 게시물 리스트 조회 API

특정 게시판의 게시물 내역을 조회한다.

※ 공급사 인증키 사용 : 상품후기, 상품문의, 공급사 게시판만 사용가능

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_List.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_List.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 ID
dateType	STRING		기간검색 타입 regDt = 등록일, updDt = 수정일 ※ searchField, searchWord가 없는 경우 필수
startDate	DATE		조회 시작일 ※ searchField, searchWord가 없는 경우 필수
endDate	DATE		조회 종료일 ※ searchField, searchWord가 없는 경우 필수
searchField	STRING		검색어 유형 subject = 제목 contents = 내용 subject_contents = 제목+내용 ※ dateType, startDate, endDate 가 없는 경우 필수
searchWord	STRING		검색 키워드 ※ dateType, startDate, endDate 가 없는 경우 필수
notice			공지글 조회 여부 y = 공지글만 조회 n = 일반글만 조회 ※ 미설정시 공지/일반글 모두 조회
reply	STRING		답변포함 조회
coment	STRING		댓글포함 조회
page	INTEGER		페이지수
size	INTEGER		리스트수
scmNo	INTEGER		공급사번호 – 공통코드조회API 참조 ● 상품문의(goodsqa), 상품후기(goodsreview) 게시판 조회시에만 사용.

마. Response

변수명	설명
sno	게시글 고유번호
isNotice	공지글 여부 y = 공지글, n = 일반글
writerNm	작성자명
subject	제목
content	내용
isSecret	비밀글여부 y = 비밀글, n = 공개글
writerMobile	작성자 휴대폰 ※ 게시글 설정에 따라 값이 없을 수 있음
writerEmail	작성자 이메일 ※ 게시글 설정에 따라 값이 없을 수 있음
urlLink	링크 ※ 게시글 설정에 따라 값이 없을 수 있음
hit	조회수
memoCnt	댓글수
goodsNo	상품번호 – 상품후기 게시판의 경우 존재
regDt	등록일
updDt	수정일
filesData	첨부파일정보
replyData	답변정보
memoData	댓글정보

바. replyData Response

변수명	설명
sno	답변 고유번호
groupThread	답변단계
writerNm	작성자명
subject	제목
content	내용
hit	조회수
memoCnt	댓글수
regDt	등록일
updDt	수정일
filesData	첨부파일정보
memoData	댓글정보

사. memoData Response

변수명	설명
sno	댓글 고유번호
groupThread	댓글단계
writerNm	작성자명
memo	댓글내용
regDt	등록일
updDt	수정일

아. 답변단계 및 댓글단계 안내

- 본글의 답글(댓글)인 경우
  - AA, AB, AC, AD, AF ~ ZZ
- AB 번째 답글(댓글)의 답글인 경우
  - ABAA, ABAB, ABAC, ABAD ~ ABZZ
- 각 단계별 답글(댓글)은 676 개까지 등록 가능.

5.3. 게시물 등록 API

특정 게시판 게시물을 등록한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Write.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Write.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 ID
subject	STRING	Y	제목
contents	STRING	Y	내용
writerMobile	STRING		휴대폰번호 ※ 게시판 설정에 따라 입력가능
writerEmail	STRING		이메일 ※ 게시판 설정에 따라 입력가능
filesData	STRING		첨부파일 URL ※ 게시판 설정에 따라 입력가능 ※ 첨부파일 개수는 최대 12개 이며 구분자 | 사용
urlLink	STRING		링크 ※ 게시판 설정에 따라 입력가능
subSubject	STRING		이벤트 부가설정 ※ 이벤트 게시판인 경우 사용가능
eventStart	DATE		이벤트 시작일 ※ 이벤트 게시판인 경우 필수
eventEnd	DATE		이벤트 종료일 ※ 이벤트 게시판인 경우 필수

마. Response

변수명	설명
bdId	게시판 고유번호
boardSnoData	게시글 고유번호

5.4. 게시물 수정 API

특정 게시판 게시물을 등록한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Update.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Update.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 ID
sno	INTEGER	Y	게시물 고유번호
subject	STRING	Y	제목
contents	STRING	Y	내용
writerMobile	STRING		휴대폰번호 ※ 게시판 설정에 따라 입력가능
writerEmail	STRING		이메일 ※ 게시판 설정에 따라 입력가능
filesData	STRING		첨부파일 URL ※ 게시판 설정에 따라 입력가능 ※ 첨부파일 개수는 최대 12개 이며 구분자 | 사용 ※ 수정하려는 게시물에 첨부파일이 있고, 게시물 수정 API로 filesData를 입력하지 않는 경우 기존 첨부파일을 삭제됩니다.
urlLink	STRING		링크 ※ 게시판 설정에 따라 입력가능
subSubject	STRING		이벤트 부가설정 ※ 이벤트 게시판인 경우 사용가능
eventStart	DATE		이벤트 시작일 ※ 이벤트 게시판인 경우 필수
eventEnd	DATE		이벤트 종료일 ※ 이벤트 게시판인 경우 필수

마. Response

변수명	설명
bdId	게시판 고유번호
boardSnoData	게시글 고유번호

5.5. 게시물 삭제 API

특정 게시판 게시물을 삭제한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Delete.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Delete.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 ID
sno	INTEGER	Y	게시물 고유번호

마. 참고사항
   A. 게시물 삭제시 해당 게시물의 댓글, 첨부파일, 하위 게시글이 삭제됩니다.
   B. 삭제된 게시글은 복구할 수 없습니다.
바. Response
   기본 Response 외 없음

5.6. 게시물 답변 등록 API

특정 게시판 게시물에 답변을 등록한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Reply.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Board_Reply.php
다. 요청방식 : POST
라. 참고사항
- 게시판 유형이 1:1게시판형인 경우 비밀글여부, 파일첨부는 사용 안됨.

마. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 ID
sno	INTEGER	Y	게시글 고유번호
subject	STRING	Y	답변제목
contents	STRING	Y	답변내용
secret	STRING	Y	비밀글여부 (y = 비밀글, n = 공개글)
filesData	STRING		파일첨부
replyStatus	STRING		답변상태 (1=접수, 2=답변대기, 3=답변완료) ※ 게시판 유형이 1:1게시판형인 경우 사용

바. Response

변수명	설명
replySno	게시글 고유번호

5.7. 게시물 댓글 등록 API

특정 게시판 게시물에 댓글을 등록한다.

※ 공급사 인증키 사용 : 상품후기, 상품문의 게시판만 사용가능

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Write.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Write.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 고유번호
bdSno	INTEGER	Y	게시물 고유번호
memo	STRING	Y	댓글내용

마. Response

변수명	설명
memoSno	댓글고유번호

5.8. 게시물 댓글 수정 API

특정 게시판 게시물에 댓글을 수정한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Update.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Update.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 고유번호
bdSno	INTEGER	Y	게시글 고유번호
sno	INTEGER	Y	댓글 고유번호
memo	STRING	Y	댓글내용

마. Response

변수명	설명
memoSno	댓글 고유번호

5.9. 게시물 댓글 삭제 API

특정 게시판 게시물에 댓글을 수정한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Delete.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Delete.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 고유번호
bdSno	INTEGER	Y	게시물 고유번호
sno	INTEGER	Y	댓글 고유번호

마. Response
기본 Response 외 없음

5.10. 게시물 댓글의 댓글등록 API

특정 게시판 게시물에 댓글에 댓글을 등록한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Reply.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/board/Memo_Reply.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	비고 및 예시
bdId	STRING	Y	게시판 고유번호
sno	INTEGER	Y	댓글 고유번호
memo	STRING	Y	댓글내용

마. Response

변수명	설명
memoSno	댓글 고유번호

6. 기타 API

6.1. 공통코드조회 API

쇼핑몰의 공통코드를 조회한다.

가. real URL : https://openhub.godo.co.kr/godomall5/common/Code_Search.php
나. sandbox URL : http://sbopenhub.godo.co.kr/godomall5/common/Code_Search.php
다. 요청방식 : POST
라. Request

변수명	데이터 타입	필수여부	공급사	비고 및 예시
code_type	STRING	Y		공통코드 – 공통코드 참조
scmNo	INTEGER		사용불가	공급사번호

마. Response
※ 일부 코드값은 한글이 될 수 있습니다.
※ 자세한 Response는 공통코드 참조

7. 코드정보

7.1. 주문상태코드

코드	설명	주문상태변경API 사용가능 여부	주문상태변경API data_url 사용가능여부
o1	입금대기	X	X
p1	결제완료	X	X
g1	상품준비중	O	O
g2	구매발주	쇼핑몰 설정에 따라 사용가능	
g3	상품입고		
g4	상품출고		
d1	배송중	O	O
d2	배송완료	O	O
s1	구매확정	O	X
c1	자동취소	X	X
c2	품절취소	X	X
c3	관리자취소	X	X
c4	고객요청취소	X	X
f1	결제시도	X	X
f2	고객결제중단	X	X
f3	결제실패	X	X
f4	PG 확인요망	X	X
b1	반품접수	O	X
b2	반품반송중	O	X
b3	반품보류	O	X
b4	반품회수완료	O	X
e1	교환접수	O	X
e2	교환반송중	O	X
e3	재배송중	O	X
e4	교환보류	O	X
e5	교환완료	O	X
r1	환불접수	O	X
r2	환불보류	O	X
r3	환불완료	X	X
z1	추가입금대기	X	X
z2	추가결제완료	X	X
z3	추가배송중	X	X

z4	추가배송완료	**X**	**X**
z5	교환추가완료	**X**	**X**

7.2. 공통코드

코드	설명
scm	공급사조회
imagePath	이미지 저장소 조회
memberGroup	회원등급조회
delivery	배송비조회
deliveryInfo	배송안내조회
asInfo	AS안내조회
refundInfo	환불안내조회
exchangeInfo	교환안내조회
claimCode	환불사유
claimPayment	환불수단
claimBank	환불은행
deliveryCompany	사용 배송업체 조회
iconInfo	상품 아이콘 조회

가. scm Response

변수명	설명
scmNo	공급사코드
companyNm	공급사명

나. imagePath Response

변수명	설명
storageName	저장소명
imageStorage	저장소

다. memberGroup Response

변수명	설명
sno	회원그룹코드
groupNm	회원그룹명

라. delivery Response

변수명	설명
sno	배송비코드
scmNo	공급사코드
method	배송비조건명
description	배송비조건 설명
collectFl	배송비 결제방법 (pre = 선불, later = 착불, both = 선착불)
fixFl	배송비 유형 fixed = 고정배송비, free = 무료, price = 금액별배송비, count = 수량별 배송비, weight = 무게별배송비

마. deliveryInfo Response

변수명	설명
informCd	배송안내 코드
informNm	배송안내 명
content	배송안내 상세

바. asInfo Response

변수명	설명
informCd	A/S안내 코드
informNm	A/S안내 명
content	A/S안내 상세

사. refundInfo Response

변수명	설명
informCd	환불안내 코드
informNm	환불안내 명
content	환불안내 상세

아. exchangeInfo Response

변수명	설명
informCd	교환안내 코드
informNm	교환안내 명
content	교환안내 상세

자. claimCode Response

변수명	설명
itemCd	클레임 코드
itemNm	클레임 명

차. claimPayment Response

변수명	설명
itemCd	환불수단 코드
itemNm	환불수단 명

카. claimBank Response

변수명	설명
itemCd	은행코드
itemNm	은행명

타. deliveryCompany Response

변수명	설명
invoiceCompanySno	택배사 코드
invoiceCompanyName	택배사 명

파. iconInfo Response

변수명	설명
iconCd	아이콘 코드
iconNm	아이콘 이름
iconImage	아이콘 이미지 경로
iconPeriodFl	기간제한 상태 (y = 기간제한용, n = 무제한용) ※ 기간제한용인 경우 상품등록/수정에서 아이콘의 등록기간을 설정할 수 있음

7.3. 상품 대표색상 코드

코드	설명
8E562E	
E91818	
F4AA24	
F4D324	
F2F325	
6F822E	
191919	
1E2C89	
97D0E8	
3030F8	
FDC4DA	
FFFFFF	
C5C5C6	
8C8C8C	
37B300	
A4DC0C	

7.4. 네이버페이 환불사유 코드

코드	설명	사용처
구매 의사 취소 반품 접수 시 사용 가능	구매 의사 취소 반품 접수 시 사용 가능	환불/반품/교환
색상 및 사이즈 변경	색상 및 사이즈 변경	반품/교환
다른 상품 잘못 주문	다른 상품 잘못 주문	반품/교환
서비스 및 상품 불만족	서비스 및 상품 불만족	반품/교환
배송 지연	배송 지연	환불/반품/교환
상품 품절	상품 품절	환불/반품/교환
배송 누락	배송 누락	반품/교환
상품 파손	상품 파손	반품/교환
상품 정보 상이	상품 정보 상이	반품/교환
오배송	오배송	반품/교환
색상 등이 다른 상품을 잘못 배송	색상 등이 다른 상품을 잘못 배송	반품/교환

7.5. 결제수단코드

코드명	설명
eb	에스크로 계좌이체
ec	에스크로 신용카드
ev	에스크로 가상계좌
fb	간편결제 계좌이체
fc	간편결제 신용카드
fa	간편결제 무통장입금
fh	간편결제 휴대폰
fp	간편결제 포인트
fv	간편결제 가상계좌
gb	무통장 입금
gd	예치금
gm	마일리지
gz	전액할인
pb	계좌이체
pc	신용카드
ph	휴대폰
pv	가상계좌
pk	간편결제 카카오페이
pl	간편결제 후불결제
pn	간편결제 네이버페이
gd	예치금
gm	마일리지
gz	전액할인
gr	기타

7.6. 주문채널코드

코드명	설명
shop	쇼핑몰 주문
payco	페이코 주문
naverpay	네이버페이 주문

7.7. 주문정렬코드

코드명	설명
orderNo desc	주문번호 내림차순
orderNo asc	주문번호 오름차순

7.8. 상점코드

코드명	설명
1	기준몰(국내몰)
2	영문몰
3	중문몰
4	일문몰

7.9. Kc인증코드

코드명	설명

kcCd01	[어린이제품] 공급자적합성확인
kcCd02	[어린이제품] 안전인증
kcCd03	[어린이제품] 안전확인
kcCd04	[방송통신기자재] 잠정인증
kcCd05	[방송통신기자재] 적합등록
kcCd06	[방송통신기자재] 적합인증
kcCd07	[생활용품] 공급자적합성확인
kcCd08	[생활용품] 안전인증
kcCd09	[생활용품] 안전확인
kcCd010	[생활용품] 어린이보호포장
kcCd011	[전기용품] 공급자적합성확인
kcCd012	[전기용품] 안전인증
kcCd013	[전기용품] 안전확인